

21

TARIFA DE PRECIOS

toltecn 



Toltecno es una empresa familiar de reciente fundación, concretamente en febrero de 2015, pero nuestro personal cuenta con una considerable experiencia en el sector de la protección solar textil.

Hemos decidido apostar por la calidad, la innovación y el servicio para poder ofrecer a nuestro cliente una ventaja competitiva en el mercado. Ofreciendo un asesoramiento personal.

Somos especialistas en la fabricación de sistemas para la protección solar exterior, cuyos tejidos y accesorios están fabricados en Europa, esto nos permite conseguir finalmente que nuestros productos tengan la mayor calidad, resistencia y durabilidad.

Contamos con un equipo joven e innovador, comprometido con la calidad y con vocación de servicio.

Estamos seguros de que el contenido de esta tarifa se convertirá en una buena herramienta para su negocio y esperamos que le sea de gran utilidad.

Puede contactar con nosotros por los siguientes medios:



96 185 07 89



96 317 19 19



Pedidos: pedidos@toltecno.es
Administración: administracion@toltecno.es



Web: www.toltecno.es



C/. Trenet, 12 46138 RAFELBUNYOL - VALENCIA - ESPAÑA

INDICE

LONAS	5
VOLANTES	6
ROTULACIÓN.....	6
LONA CONFECCIONADA PARA PÉRGOLAS	10
LONA COBERTOR PARA PISCINAS	11
INCREMENTOS COLORES RAL Y LONAS ESPECIALES	12
CORTINAS CON RIEL DE ALUMINIO.....	14
CORTINA FRONTAL VERTIKO	15
LATERAL PARA TOLDOS.....	16
LATERAL HORIZONTAL ELY	17
TELÓN SIN GUÍAS	18
TELÓN SIN GUÍAS CON VENTANA	18
TELÓN PARAVENTO CON GUÍAS	19
TELÓN PARAVENTO CON GUÍAS Y VENTANA.....	19
TELÓN PARABOX.....	20
TELÓN WIND-BLOCKER	20
TELÓN UNIVERSAL ZIP.....	22
TELÓN NIMBUS GUIADO POR VARILLA	23
TOLDO STOR	24
TOLDO STOR MINICOFRE	24
PUNTOS RECTOS	25
PUNTOS RECTOS MINICOFRE CON BRAZOS DE TENSION	26
PUNTOS RECTOS LONAS DEGRADE Y ESTAMPADAS	27
CAPOTAS PLEGABLES	27
ARTICULADO SMART.....	29
ARTICULADO ART 250.....	30
ARTICULADO PREMIUM PLUS.....	31
ARTICULADO MONOBLOCK PREMIUM PLUS	32
ARTICULADO AROND-350.....	33
ARTICULADO MONOBLOCK-350 CON BRAZOS ONYX	34
ARTICULADO MONOBLOCK MAGNUM	35
COFRE IRIS.....	36
COFRE STORBOX-250	37
COFRE ARES	38
COFRE ALAND	39
COFRE STORBOX-400	40
COFRE KÜADBOX	41
COFRE ARKO (CON LUZ LED)	42
COFRE MAXIMUS	43
SISTEMA GEMINI.....	44
SISTEMA UVE	45
PÉRGOLA 80x40 ENTRE PAREDES	46
PÉRGOLA 80x40 A PARED SIN LARGUEROS.....	47
PÉRGOLA 80x40 A PARED CON LARGUEROS.....	48

PÉRGOLA 80x40 – 4 PATAS GLORIETA	49
PÉRGOLA CLIMA 120 – PARED PORTERIA (sin largueros)	50
PÉRGOLA CLIMA 120 – PARED PORTERIA (con largueros)	51
PÉRGOLA CLIMA 120 – 4 PATAS (Con largueros)	52
PERGOLA PERGO-RAIN.....	53
VERANDA EOS.....	54
VERANDA SKY	55
PÉRGOLA CLIMATIKA	56
NUDA Y TOMEI CORTINA DE CRISTAL.....	57
MOTORES Y AUTOMATISMOS	58
HERRAJES Y ACCESORIOS.....	61
GARANTÍA	71
CONDICIONES DE VENTA	72
NOTAS.....	73

LONAS

TIPO DE LONA	CONFECCIONADA	SIN CONFECCIONAR	FUERA DE CATÁLOGO
ACRÍLICO	16,40 € m2	13,00 € m2	Incrementa 10€ m2
ACRÍLICO ESTAMPADOS	18,50 € m2	16,00 € m2	Incrementa 10€ m2
ACRÍLICO IGNIFUGO M2	CONSULTAR m2	CONSULTAR m2	m2
ACRÍLICO RESINADO	23,00 € m2	CONSULTAR m2	m2
PLASTICO PVC	16,40 € m2	13,00 € m2	Incrementa 10€ m2
PLASTICO PVC IGNIFUGO M2	21,17 € m2	CONSULTAR m2	m2
PLASTICO PVC TRANSPARENTE	CONSULTAR m2	CONSULTAR m2	m2
SUNLESS	29,00 € m2	CONSULTAR m2	m2
RECScreen 6000 P	CONSULTAR m2	CONSULTAR m2	m2

LONA CONFECCIONADA PARA TUBO DE HIERRO	Incrementa	26,00 €
LONA ACRILICA SOLDADA POR COLA	Incrementa	2,2 €/ m2

INDICACIONES PARA LONAS Y VOLANTES CONFECCIONADOS

REDONDEO EN MEDIDAS DE LÍNEA O ANCHO

REDONDEO EN LONAS DE ANCHO 120 CON COSTURAS Y PAÑOS SIMÉTRICOS

PAÑOS DE LONA	1 PAÑO	2 PAÑOS	3 PAÑOS	4 PAÑOS	5 PAÑOS	6 PAÑOS
MEDIDA LONA ACABADA	1,14	2,31	3,49	4,65	5,82	7,01
MEDIDA DE LÍNEA A FACTURAR	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20



Las lonas durante la instalación pueden producir algún defecto, como pequeñas irregularidades, arrugas, pliegues, aguas y veteado, son inherentes a la naturaleza de la fibra acrílica y no afectan el rendimiento ni las cualidades del tejido, por lo tanto no es culpa del fabricante ni del instalador y el reemplazo no es necesario.

Durante la confección de las lonas pueden aparecer pequeños rastros blancos en telas acrílicas tratadas con resinas que contienen fluoruro. El agrietamiento y el veteado son particularmente visibles en telas de colores claros cuando se inspeccionan a contraluz. Estas huellas se disipan con el tiempo.

REDONDEO EN LONAS DE ANCHO 250/300DEGRADES – ESTAMPADOS, PVC Y SUNLESS

LÍNEA	REDONDEO DE 50 EN 50 cm
CORTE DE LONA	FIJO A 2,50 m

MEDIDAS RECOMENDADAS DE CORTE O ALTO

TOLDO STOR VOLANTE INCLUIDO

SALIDA BRAZO	ESTÁNDAR 50 cm
CORTE DE LONA (PARA ALTURA DE TECHO A BARANDILLA 1.25cm)	2,50

TOLDO PUNTO RECTO 90° VOLANTE INCLUIDO

SALIDA BRAZO	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
CORTE DE LONA	1,40	1,55	1,70	1,84	1,98	2,12	2,26	2,40	2,54	2,69	2,84

TOLDO PUNTO RECTO 180°VOLANTE INCLUIDO

SALIDA BRAZO	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
CORTE DE LONA	1,79	1,99	2,19	2,39	2,59	2,79	2,99	3,19	3,39	3,59	3,79

TOLDO DE BRAZO EXTENSIBLE VOLANTE INCLUIDO

SALIDA BRAZO	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
CORTE DE LONA	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,70	4,95	5,20

VOLANTES

VOLANTES HASTA 30 cm. DE ALTO* (Redondeo a paños)	12,50 €	ml
VOLANTES HASTA 50 cm. DE ALTO* (Redondeo a paños)	13,50 €	ml
VOLANTES COMO MUESTRA (LONA DE NUESTRO CATALOGO) HASTA 30 cm DE ALTO.	15,50 €	ml

NO se confeccionan volantes con lonas estampadas o degradés de ancho pieza 2,50

Volantes confeccionados con lona fuera de catálogo consultar precio

* En volantes listados según muestra, **NO siempre** es posible hacer coincidir los listados a causa de las **variaciones** en las medidas del **Rapport** por parte de los fabricantes de lona.

OLLAO PEQUEÑO	Consultar
OLLAO GRANDE	Consultar
Consultar precios según ubicación de los mismos	

ROTULACIÓN

ROTULACIÓN POR LETRA (ALTURA MAXIMA 18 CM)*	13,10 €	Und.
LETRAS MAS GRANDES, DISEÑOS ESPECIALES Y ANAGRAMAS/LOGOTIPOS	CONSULTAR	


De los cortes de lona se descuenta volante y canutillos (tanto de arriba como de abajo)

REPARACIONES

* Las reparaciones se realizarán una vez a la semana (lo que se recoja la semana en curso, se reparará en la siguiente semana). Se realizarán por orden de llegada y dependerá del volumen de trabajo, pudiendo retrasarse la entrega de estas.

* El importe **mínimo** a facturar será de 1 hora (40 € netos + IVA)

LONA CONFECCIONADA SOLTIS Horizon 86



Características:

Lona **perforada muy resistente** de **poliéster de alta tenacidad** con **recubrimiento de PVC**
Soltis 86 - 380 gr/m2 Clasificación al fuego M1, microperforado, permeable.


La incorporación de microporos, favorecen la transpiración del toldo una vez abierto y un aumento de luz (no Sol) en el espacio cubierto por el toldo.

La elección del color es muy importante en estos tipos de tejidos, ya que sus poros, alteran mucho la tonalidad de verlo en el catálogo a verlo una vez instalado. Para ello debemos decidir si deseamos tener un ambiente luminoso o menos luminoso. Esto se consigue escogiendo colores claros para el primer caso (luminoso) y colores oscuros o fuertes para el segundo (menos luminoso).

El tejido Soltis, gracias a sus magníficas características, lo hace un tejido **ultra resistente y duradero** en comparación con otros tipos de tejidos

Consultar plazo de entrega

CORTE	LÍNEA							
	165	248	330	412	495	577	660	742
210	187,20	271,80	374,40	459,00	554,40	651,60	741,60	831,60
235	205,20	298,80	410,40	504,00	608,40	714,60	813,60	912,60
255	219,60	320,40	439,20	540,00	653,40	765,00	871,20	977,40
285	241,20	352,80	482,40	594,00	718,20	840,60	959,40	1076,40
310	259,20	379,80	518,40	639,00	772,20	903,60	1031,40	1157,40
335	282,60	419,40	554,40	689,40	826,20	966,60	1103,40	1238,40
355	302,40	446,40	588,60	730,80	880,20	1022,40	1166,40	1314,00
385	331,20	484,20	637,20	797,40	952,20	1103,40	1265,40	1411,20
410	354,60	516,60	685,80	847,80	1011,60	1179,00	1337,40	1492,20
435	378,00	556,20	727,20	898,20	1076,40	1242,00	1409,40	1585,80
455	405,00	583,20	761,40	946,80	1119,60	1292,40	1477,80	1650,60
485	432,00	621,00	817,20	1000,80	1184,40	1378,80	1564,20	1758,60
510	455,40	660,60	853,20	1045,80	1251,00	1443,60	1648,80	1899,00
535	484,20	687,60	889,20	1101,60	1305,00	1517,40	1778,40	2037,60
560	504,00	714,60	925,20	1146,60	1359,00	1580,40	1850,40	2118,60
600	532,80	757,80	982,80	1218,60	1445,40	1681,20	1965,60	2248,20
650	568,80	811,80	1054,80	1308,60	1553,40	1807,20	2111,40	2410,20
700	604,80	865,80	1126,80	1398,60	1661,40	1933,20	2255,40	2572,20
750	640,80	919,80	1198,80	1488,60	1771,20	2059,20	2399,40	2734,20

LONA CONFECCIONADA SOLTIS perform 92

Características:

Lona **microperforada muy resistente** de **Poliéster de alta tenacidad** con **recubrimiento de PVC**.

Soltis 92 - 420 gr/m2 Clasificación al fuego M1, microperforado, permeable.

La incorporación de microporos, favorecen la transpiración del toldo una vez abierto y un aumento de luz (no Sol) en el espacio cubierto por el toldo


La elección del color es muy importante en estos tipos de tejidos, ya que sus microporos, alteran mucho la tonalidad de verlo en el catálogo a verlo una vez instalado. Para ello debemos decidir si deseamos tener un ambiente luminoso o menos luminoso. Esto se consigue escogiendo colores claros para el primer caso (luminoso) y colores oscuros o fuertes para el segundo (menos luminoso).

El tejido Soltis, gracias a sus magníficas características, lo hace un tejido **ultra resistente y duradero** en comparación con otros tipos de tejidos.

Consultar plazo de entrega

CORTE	LÍNEA							
	165	248	330	412	495	577	660	742
210	228,60	333,00	455,40	559,80	676,80	793,80	905,40	1015,20
235	250,20	367,20	502,20	617,40	747,00	874,80	997,20	1119,60
255	268,20	394,20	538,20	662,40	801,00	937,80	1071,00	1200,60
285	297,00	435,60	592,20	732,60	883,80	1033,20	1180,80	1324,80
310	318,60	469,80	639,00	788,40	952,20	1114,20	1272,60	1427,40
335	347,40	516,60	684,00	851,40	1020,60	1193,40	1364,40	1530,00
355	372,60	549,00	727,20	903,60	1087,20	1263,60	1441,80	1625,40
385	405,00	595,80	788,40	982,80	1175,40	1366,20	1564,20	1747,80
410	433,80	637,20	846,00	1045,80	1251,00	1458,00	1656,00	1852,20
435	462,60	682,20	896,40	1108,80	1330,20	1537,20	1747,80	1965,60
455	493,20	716,40	939,60	1166,40	1386,00	1602,00	1832,40	2048,40
485	525,60	763,20	1006,20	1234,80	1468,80	1710,00	1942,20	2183,40
510	554,40	808,20	1051,20	1292,40	1548,00	1789,20	2044,80	2343,60
535	588,60	842,40	1098,00	1360,80	1616,40	1881,00	2194,20	2505,60
560	612,00	878,40	1143,00	1418,40	1686,60	1962,00	2286,00	2608,20
600	648,00	932,40	1216,80	1510,20	1796,40	2089,80	2433,60	2772,00
650	694,80	1000,80	1308,60	1625,40	1933,20	2250,00	2615,40	2979,00
700	739,80	1069,20	1400,40	1738,80	2070,00	2410,20	2799,00	3184,20
750	786,60	1139,40	1492,20	1854,00	2208,60	2570,40	2982,60	3391,20

LONA CONFECCIONADA SOLTIS Lounge 96



Características:

Otra característica muy importante en favor del tejido Soltis, es que a diferencia de la lona acrílica, este tejido si se puede enrollar mojado en caso de tormenta, su composición es **resistente a la putrefacción**.

Composición hilos de **fibra de Poliéster recubiertos de PVC**.

La elección del color es muy importante en estos tipos de tejidos, ya que sus **microporos**, alteran mucho la tonalidad de verlo en el catálogo a verlo una vez instalado. Para ello debemos decidir si deseamos tener un ambiente luminoso o menos luminoso. Esto se consigue escogiendo colores claros para el primer caso (luminoso) y colores oscuros o fuertes para el segundo (menos luminoso).

El tejido Soltis está fabricado con tecnología patentada **Précontraint®** de **Serge Ferrari**, el textil asegura una **resistencia** y una **estabilidad** superior, lo que asegura la **estabilidad dimensional**.

Los tejidos Soltis cumplen el **reglamento Reach** y es **100% reciclable Taxyloop®**. Soltis es ideal para su uso en proyectos de construcción ambientalmente enfocados.

Consultar plazo de entrega

CORTE	LÍNEA							
	165	248	330	412	495	577	660	742
210	163,80	235,80	325,80	397,80	482,40	567,00	646,20	723,60
235	178,20	259,20	356,40	435,60	529,20	619,20	707,40	792,00
255	190,80	277,20	379,80	466,20	565,20	662,40	756,00	847,80
285	208,80	304,20	417,60	511,20	619,20	725,40	828,00	928,80
310	223,20	327,60	448,20	549,00	666,00	779,40	889,20	997,20
335	244,80	361,80	477,00	594,00	711,00	831,60	950,40	1065,60
355	262,80	385,20	507,60	630,00	759,60	880,20	1004,40	1132,20
385	286,20	417,60	550,80	687,60	819,00	950,40	1089,00	1213,20
410	307,80	446,40	592,20	730,80	871,20	1015,20	1148,40	1281,60
435	327,60	480,60	628,20	774,00	927,00	1067,40	1209,60	1362,60
455	352,80	505,80	658,80	815,40	964,80	1110,60	1270,80	1416,60
485	376,20	538,20	705,60	862,20	1018,80	1186,20	1342,80	1510,20
510	397,80	572,40	736,20	900,00	1076,40	1238,40	1414,80	1636,20
535	423,00	595,80	766,80	948,60	1121,40	1303,20	1533,60	1762,20
560	439,20	617,40	797,40	986,40	1166,40	1357,20	1594,80	1830,60
600	462,60	655,20	846,00	1047,60	1240,20	1441,80	1692,00	1938,60
650	493,20	700,20	907,20	1123,20	1330,20	1548,00	1812,60	2075,40
700	523,80	745,20	966,60	1198,80	1422,00	1654,20	1935,00	2212,20
750	554,40	792,00	1027,80	1274,40	1513,80	1760,40	2055,60	2349,00

LONA CONFECCIONADA PARA PÉRGOLAS


Lona confeccionada para pérgolas con palillería de 1, 2 y 4 canales



Puede confeccionarse con lona acrílica, PVC, Screen y Soltis

LONA ACRÍLICA PARA PALILLERÍA DOBLE CANAL
LÍNEA DE LONA

SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	215,98	217,96	288,64	290,61	292,59	361,63	365,24	434,29	436,26	438,24
3,00	254,00	256,33	339,44	341,78	344,11	425,59	429,55	511,03	513,37	515,70
3,50	292,01	294,70	390,24	392,94	395,63	489,54	493,87	587,78	590,47	593,16
4,00	330,02	333,08	441,05	444,10	447,16	553,50	558,18	664,52	667,57	670,63
4,50	368,04	371,45	491,85	495,27	498,68	617,45	622,49	741,27	744,68	748,09
5,00	406,05	409,82	542,66	546,43	550,20	681,40	686,81	818,01	821,78	825,55
5,50	444,06	448,19	593,46	597,59	601,72	745,36	751,12	894,76	898,89	903,02
6,00	482,08	486,57	644,27	648,76	653,25	809,31	815,43	971,50	975,99	980,48
6,50	520,09	524,94	695,07	699,92	704,77	873,27	879,75	1.048,25	1.053,09	1.057,94
7,00	558,10	563,31	745,87	751,08	756,29	937,22	944,06	1.124,99	1.130,20	1.135,41

Lona para palillería de un canal incrementar un 20%

LONA COBERTOR PARA PISCINAS


Lona PVC bicolor azul/negro que impide la transmisión de luz y así evitar la formación de algas y la descomposición del agua, de esta forma no se necesitará cambiar el agua de la piscina al menos durante cuatro años, para conseguir los mejores resultados consultar productos de mantenimiento y depuradora.

Los paños de lona están unidos con tecnología de **soldado por alta frecuencia**, orillas cosidas, ollaos de latón pulido cada 25 cm y tensor de goma con taco de latón y **tornillería inoxidable**.

Consultar plazo de entrega

LONA PVC BICOLOR AZUL CON REVERSO NEGRO - FORMA CUADRADA O RECTANGULAR

20,00 € m2

OTRAS FORMAS

Consultar

INCLUYE: Lona + ollaos de latón (de 50 en 50 cm) + gomas tensoras + anclajes inoxidables con tacos de latón

INCREMENTOS COLORES RAL Y LONAS ESPECIALES

LAS TABLAS DE PRECIOS EN PRODUCTOS CON ACCESORIOS SON PARA LACADOS EN BLANCO CON LONAS ACRÍLICAS COLOR LISO Y LISTADO O PVC, PARA EL RESTO DE OPCIONES INCREMENTAR SEGÚN LAS INDICACIONES O CONSULTAR.

INCREMENTOS POR COLORES LACADOS RAL

Negro texturado, Plata texturado, Bronce texturado, Gris 7011, Marrón 8014, Beige 1013, Gris 7016 texturado	15%
Verde 6005, Verde 6009, Burdeos 3005, Inox, Gris 7022, Gris 7035, Marrón 8017, Marrón 8019, negro satinado, bronce brillo, plata brillo	20%
Otros RAL especiales.	CONSULTAR
SI NO SE INDICA EL ACABADO, SIEMPRE QUE EXISTAN 2 ACABADOS, SE REALIZARÁ TEXTURADO (EL MAS ECONOMICO)	

INCREMENTOS POR LONAS ESPECIALES

Toldos de lona PVC transparente.	CONSULTAR
Toldos de lonas estampadas (estampados con flores)	15 %
Toldos con lona FUERA DE NUESTRO CATÁLOGO	10 € m2

En los toldos completos que se fabriquen con **lonas Soltis** hay que aplicar al precio del toldo el **incremento** que corresponda según el **tipo de lona Soltis** y las medidas de las tablas que más se aproximen tanto en la **línea** como en el **corte**.

Consultar plazo de entrega

INCREMENTO LONA SOLTIS Horizon 86

CORTE	LÍNEA							
	165	248	330	412	495	577	660	742
210	139,50	200,25	279,00	339,75	411,75	486,00	553,50	618,75
235	150,75	218,25	303,75	369,00	447,75	526,50	598,50	670,50
255	162,00	231,75	321,75	391,50	477,00	560,25	636,75	713,25
285	175,50	252,00	351,00	427,50	517,50	609,75	693,00	776,25
310	186,75	270,00	373,50	456,75	553,50	650,25	740,25	830,25
335	204,75	301,50	396,00	492,75	589,50	690,75	787,50	882,00
355	220,50	321,75	423,00	522,00	630,00	731,25	830,25	938,25
385	243,00	348,75	456,75	571,50	679,50	785,25	900,00	1001,25
410	261,00	373,50	495,00	607,50	720,00	841,50	947,25	1053,00
435	279,00	405,00	524,25	643,50	769,50	882,00	994,50	1120,50
455	301,50	425,25	549,00	679,50	798,75	913,50	1046,25	1163,25
485	321,75	454,50	591,75	715,50	839,25	976,50	1102,50	1239,75
510	342,00	483,75	614,25	744,75	888,75	1017,00	1163,25	1359,00
535	366,75	501,75	639,00	787,50	924,75	1073,25	1278,00	1480,50
560	378,00	519,75	643,50	816,75	958,50	1113,75	1323,00	1532,25
600	396,00	549,00	699,75	864,00	1014,75	1179,00	1399,50	1615,50
650	420,75	582,75	747,00	922,50	1086,75	1262,25	1491,75	1721,25
700	443,25	618,75	794,25	981,00	1156,50	1343,25	1586,25	1827,00
750	468,00	654,75	839,25	1039,50	1226,25	1424,25	1680,75	1932,75



INCREMENTO LONA SOLTIS perform 92								
LÍNEA								
CORTE	165	248	330	412	495	577	660	742
210	186,75	270,00	373,50	456,75	553,50	650,25	740,25	828,00
235	204,75	294,75	407,25	499,50	605,25	708,75	807,75	906,75
255	218,25	317,25	436,50	533,25	645,75	758,25	864,00	969,75
285	238,50	346,50	477,00	585,00	708,75	830,25	947,25	1062,00
310	256,50	373,50	510,75	627,75	760,50	891,00	1017,00	1140,75
335	279,00	414,00	546,75	679,50	812,25	951,75	1084,50	1217,25
355	301,50	441,00	580,50	720,00	868,50	1005,75	1147,50	1293,75
385	328,50	479,25	627,75	785,25	936,00	1086,75	1244,25	1386,00
410	351,00	510,75	677,25	834,75	994,50	1161,00	1314,00	1464,75
435	375,75	551,25	717,75	884,25	1059,75	1219,50	1381,50	1557,00
455	402,75	578,25	751,50	933,75	1102,50	1269,00	1451,25	1617,75
485	429,75	616,50	807,75	985,50	1163,25	1354,50	1534,50	1725,75
510	454,50	654,75	841,50	1028,25	1228,50	1415,25	1617,75	1869,75
535	486,00	681,75	877,50	1084,50	1282,50	1489,50	1752,75	2016,00
560	504,00	706,50	911,25	1127,25	1334,25	1550,25	1822,50	2092,50
600	531,00	749,25	967,50	1197,00	1415,25	1647,00	1932,75	2218,50
650	564,75	801,00	1035,00	1282,50	1521,00	1768,50	2072,25	2373,75
700	600,75	852,75	1104,75	1370,25	1624,50	1887,75	2209,50	2529,00
750	634,50	904,50	1174,50	1455,75	1728,00	2009,25	2349,00	2684,25

INCREMENTO LONA SOLTIS Lounge 96								
LÍNEA								
CORTE	165	248	330	412	495	577	660	742
210	108,00	150,75	213,75	258,75	315,00	371,25	423,00	472,50
235	114,75	162,00	229,50	276,75	339,75	400,50	454,50	508,50
255	121,50	171,00	243,00	292,50	357,75	420,75	479,25	535,50
285	130,50	186,75	261,00	317,25	387,00	454,50	517,50	578,25
310	139,50	198,00	276,75	335,25	409,50	481,50	549,00	614,25
335	153,00	222,75	292,50	362,25	432,00	508,50	580,50	648,00
355	166,50	238,50	312,75	384,75	465,75	537,75	612,00	690,75
385	182,25	261,00	337,50	423,00	499,50	578,25	663,75	733,50
410	198,00	279,00	366,75	447,75	531,00	618,75	693,00	769,50
435	211,50	303,75	389,25	474,75	567,00	645,75	724,50	816,75
455	231,75	319,50	409,50	504,00	587,25	668,25	765,00	846,00
485	247,50	342,00	441,00	526,50	614,25	715,50	801,00	902,25
510	263,25	366,75	456,75	546,75	652,50	742,50	846,00	1003,50
535	283,50	378,00	472,50	580,50	675,00	783,00	945,00	1107,00
560	292,50	389,25	488,25	600,75	699,75	810,00	976,50	1143,00
600	303,75	409,50	513,00	632,25	735,75	855,00	1028,25	1199,25
650	319,50	432,00	544,50	670,50	783,00	909,00	1089,00	1269,00
700	335,25	456,75	576,00	708,75	830,25	965,25	1152,00	1341,00
750	351,00	479,25	607,50	749,25	877,50	1019,25	1215,00	1410,75

CORTINAS CON RIEL DE ALUMINIO


Cortina lateral con riel de aluminio y carruchas o poleas, puede confeccionarse con cualquier tipo de tejido, también se puede suministrar con ollaos para sujetarla .

ALTURA	LÍNEA					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
1,40	89,90	99,17	135,11	144,38	155,69	191,64
1,60	101,33	110,60	152,26	161,53	172,84	214,50
1,80	106,67	115,94	160,27	169,53	180,84	225,17
2,00	112,39	121,65	168,84	178,11	189,42	236,60
2,20	120,39	129,66	180,85	190,11	201,42	252,61
2,40	128,01	137,28	192,28	201,55	212,86	267,85
2,60	135,25	144,52	203,14	212,41	223,72	282,34
2,80	142,87	152,14	214,57	223,84	235,15	297,58
3,00	150,88	160,15	226,58	235,84	247,15	313,59

OPCIONES:

Carrucha de acero inoxidable	6,00 €	Und.
Betas para atar con hebilla	20,00 €	Und.
Velcro	12,50 €	ml.

ATENCIÓN:

- Con lona estampada incrementar el 15%.
- Confeccionada con lona degrade o estampada se facturará con altura 2,45 m.
- Confeccionada con ventana consultar precio.
- Ollaos adicionales no incluidos en el precio. (consultar precios según ubicación de los mismos)

CORTINA FRONTAL VERTIKO


Cortina frontal Vertiko es una barra de carga con una cortina regulable sencilla de usar e instalar.
-Medidas máximas: línea 5,00 m caída 1,80 m.

ALTURA	LÍNEA						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,80	414	444	459	475	486	497	509

LATERAL PARA TOLDOS



Lateral para toldos puntos rectos y articulados, puede confeccionarse con cualquier tipo de tejido e incorporar ventana.

ALTURA	LÍNEA = ANCHO			
	1,50	2,00	2,50	3,00
1,00	116,12	119,75	127,01	128,82
1,50	141,52	151,50	165,11	169,65
2,00	145,15	154,22	167,83	172,37
2,50	172,37	185,07	203,21	210,47
3,00	176,00	188,70	207,75	215,91

Atención con lona estampada incrementar el 15% ALTURA MAXIMA 230CM

CONFECCIONADO CON VENTANA CONSULTAR



LATERAL HORIZONTAL ELY


	SALIDA				
ALTURA	1,20	2,00	2,40	3,00	3,60
1,50	573,10	589,72	598,03	610,50	622,97
2,00	628,68	650,84	661,92	678,55	695,16
2,50	684,25	711,95	725,80	746,58	767,36
3,00	739,82	773,06	789,69	814,63	839,56

Sistema ELY la cortina lateral auto enrollable y cajón de aluminio lacado.

En caso de lonas con rayas especificar si las rayas se quieren en sentido horizontal o vertical.

Especificar si el anclaje del cajón a pared es frontal lateral.

Para salidas superiores a 3,20 m solo se pueden fabricar con tejidos técnicos o PVC.

- **Altura mínima 117 cm.**

- Con ventana consultar.

Consultar plazo de entrega

TELÓN SIN GUÍAS



	LÍNEA									
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	195,64	206,33	259,55	270,23	282,55	335,77	346,46	399,67	411,99	465,21
3,00	213,94	224,62	286,99	297,67	309,99	372,36	383,04	445,41	457,73	520,09

TELÓN SIN GUÍAS CON VENTANA



	LÍNEA									
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	257,13	284,90	357,86	385,64	415,14	488,10	515,88	588,84	618,35	691,31
3,00	276,56	304,34	387,02	414,79	444,30	526,98	554,75	637,43	666,94	749,62

VENTANA DE 0.65 BAJA CONTRACCION. PUEDE ENCOGER HASTA UN 3%

Volante de 10 cm incrementa 10 € ml.

TELÓN PARAVENTO CON GUÍAS



	LÍNEA									
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	356,77	368,10	420,63	431,96	444,88	497,41	508,74	561,27	574,18	626,71
3,00	404,13	415,46	476,85	488,18	501,10	562,49	573,82	635,21	648,12	709,52

TELÓN PARAVENTO CON GUÍAS Y VENTANA



Ejemplos de toldo telón con ventana, guías cortavientos y perfil de refuerzo

	LÍNEA									
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	414,64	441,79	511,47	538,61	567,40	637,08	664,22	733,90	762,68	832,36
3,00	463,52	490,67	569,50	596,65	625,43	704,25	731,40	810,23	839,01	917,84


VENTANA DE 0.65 BAJA CONTRACCION. PUEDE ENCOGER HASTA UN 3%

Perfiles de refuerzo y volantes NO incluidos

Perfil refuerzo 13,70 € ml

El volante de 10 cm incrementa 10 € ml

Estructuras y cerramientos para restauración en acero lacado pintura epoxi y secado al horno - consultar

TELÓN PARABOX


- Cerramiento vertical con cofre para la protección de la lona y sus componentes.
- Recomendado hasta: 5,00 línea x 2,50 altura.
- Permite cierres perimetrales en sistemas Zen y 80x40, entre paredes y en estructuras ya existentes.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas, cuidada estética en todos sus componentes.
- Con ventana consultar.
- Volante no incluido.

	LÍNEA							
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	871,59	891,99	910,42	927,42	949,28	962,88	976,48	988,11

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75

TELÓN WIND-BLOCKER


El sistema **Wind-Blocker** se caracteriza por su **hermeticidad**, debido a que la lona va **guiada, en sus 2 extremos por una varilla** de aluminio a lo largo de todo su recorrido vertical por las guías. Esta mejora técnica permite que, con la presión del viento, la lona no se pueda salir de las guías.

Los ensayos realizados a este sistema garantizan el cumplimiento de la normativa europea EN-13561:2004+A1 clase 1 de resistencia al viento.

Adicionalmente, se puede instalar un cofre en la parte superior para una completa protección de la lona cuando el toldo está recogido. Este cofre destaca por su facilidad de montaje y desmontaje en operaciones de mantenimiento ya que al ser registrable, se puede extraer el tubo de enrollado sin necesidad de quitar el cofre completo.




	LÍNEA							
ALTURA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,50	772,56	847,40	922,25	997,09	1080,50	1155,35	1230,19	1305,04
2,00	853,85	905,36	983,50	1061,63	1148,32	1226,45	1304,58	1382,71
2,50	881,92	963,32	1044,74	1126,15	1216,14	1297,55	1378,97	1460,38
3,00	936,59	1021,28	1105,98	1190,69	1283,95	1368,65	1453,34	1538,05

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75

Los precios de la tabla son para el sistema sin ventana.

- Con ventana consultar
- Línea máxima 5,00 m.
- Altura máxima 3,00 m.
- Motor opcional.
- Volante no incluido.

Consultar plazo de entrega

TELÓN UNIVERSAL ZIP


	LÍNEA						
ALTURA	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
1,00	464,10	536,14	608,19	680,25	752,29	824,33	896,39
1,25	495,74	571,83	647,92	724,02	800,11	876,20	952,29
1,50	527,39	607,53	687,65	767,79	847,92	928,06	1008,20
1,75	559,03	643,22	727,38	811,57	895,75	979,92	1064,10
2,00	590,69	678,90	767,12	855,34	943,56	1045,77	1120,00
2,25	622,33	714,59	806,85	899,12	991,42	1083,64	1175,90
2,50	653,98	750,29	846,58	942,89	1039,19	1135,50	1231,80
2,75	685,62	785,97	886,31	986,66	1087,02	1187,35	1287,71
3,00	717,28	821,66	926,04	1030,44	1134,83	1239,21	1343,61
3,25	748,92	857,35	965,78	1074,22	1182,65	1291,08	1399,51
3,50	780,57	893,05	1005,51	1117,98	1230,46	1342,94	1455,41

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75

Los precios de la tabla son para el sistema sin ventana.



- Con ventana consultar
- Línea máxima 5,00 m.
- Altura máxima 3,00 m.
- Motor opcional.
- **CON LONA CRISTAL CONSULTAR**
- Volante no incluido.

TELÓN NIMBUS GUIADO POR VARILLA


Closer sin cofre



Closer con cofre



ALTURA	LÍNEA					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
1,50	475,90	475,90	657,12	657,12	657,12	687,33
2,00	508,50	508,50	696,44	696,44	696,44	734,21
2,50	557,19	557,19	753,57	753,57	753,57	798,89
3,00	572,30	572,30	776,23	776,23	776,23	829,10
COFRE	125,63	125,63	182,42	182,42	210,82	210,82

La tabla corresponde al **NIMBUS sin cofre**, con cofre añadir el precio de la casilla "**COFRE**" que corresponda según la medida.

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75


Los precios de la tabla son para el sistema sin ventana.

- Con ventana consultar
- Línea máxima 5,00 m.
- Altura máxima 3,00 m.
- Motor opcional.
- Volante no incluido.

Consultar plazo de entrega

TOLDO STOR


CORTE	LÍNEA									
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	209,48	220,16	268,96	279,65	291,97	340,76	351,45	400,24	412,56	461,36
3,00	224,72	235,41	291,82	302,51	314,83	371,25	381,94	438,35	450,67	507,09

TOLDO STOR MINICOFRE


CORTE	LÍNEA									
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
2,50	304,97	336,38	408,29	446,30	479,45	557,95	589,36	667,87	701,02	779,52

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Con lona PVC puede tener problemas de enrollle.

Atención con lona estampada incrementa el 15%.

OPCIONES:

Soporte barandilla obra vertical	25,00 Jgo.
Soporte barandilla obra horizontal	23,00 Jgo.
Soporte barandilla aluminio Ø50	51,51 Jgo.

PUNTOS RECTOS



DESARROLLO BRAZO 90°										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	188,77	200,12	239,01	250,37	263,46	302,34	313,70	352,59	365,68	404,57
100	200,05	211,40	254,83	266,18	279,27	322,69	334,05	377,47	390,56	433,99
120	211,15	222,51	270,47	281,82	294,91	342,87	354,22	402,18	415,27	463,23
140	222,31	233,67	286,16	297,51	310,60	363,10	374,45	426,95	440,03	492,53

DESARROLLO BRAZO 180°										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	204,64	216,00	262,82	274,18	287,26	334,09	345,44	392,27	405,36	452,18
100	219,81	231,16	284,47	295,82	308,91	362,21	373,57	426,87	439,96	493,27
120	234,80	246,15	305,94	317,29	330,38	390,16	401,52	461,30	474,39	534,17
140	249,84	261,20	327,46	338,82	351,90	418,17	429,52	495,78	508,87	575,13

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Con PVC puede dar problemas de arrugas al enrollar.

Medidas MAXIMAS RECOMENDADAS línea 6,00 m salida de brazo 140 m.

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75

OPCIONES:

Brazos con tensión (salida mínima 80 cm)	90,00 Jgo.
Brazo semi-tensión	65,00 Jgo.

PUNTOS RECTOS MINICOFRE CON BRAZOS DE TENSION



DESARROLLO BRAZO 90º										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	347,24	378,66	437,60	475,62	508,76	574,31	605,72	671,27	704,42	769,96
100	361,50	392,91	456,40	494,41	527,56	597,64	629,05	699,13	732,28	802,36
120	374,91	406,33	474,35	512,36	545,51	620,12	651,54	726,15	759,30	833,92
140	387,84	419,25	491,81	529,82	562,97	642,11	673,53	752,68	785,83	864,98

DESARROLLO BRAZO 180º										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	363,11	394,53	461,41	499,42	532,57	606,05	637,47	710,95	744,10	817,58
100	381,26	412,67	486,04	524,05	557,20	637,16	668,57	748,53	781,68	861,64
120	398,56	429,98	509,82	547,83	580,98	667,42	698,83	785,27	818,42	904,86
140	415,37	446,79	533,11	571,12	604,27	697,18	728,60	821,51	854,66	947,58

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Con PVC puede dar problemas de arrugas al enrollar.

Medidas MAXIMAS RECOMENDADAS línea 6,00 m salida de brazo 140 m.

MINI COFRE BRAZOS CON TENSION				
MOTOR COFRE	PAR	GAVIOTA	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	20Nm	-	350,00	-
MANDO RADIO		384,00	457,50	750,00

OPCIONES:

Brazos con tensión (salida mínima 80 cm) 90,00 Jgo.

Brazo semi-tensión 65,00 Jgo.

PUNTOS RECTOS LONAS DEGRADE Y ESTAMPADAS


Lonas acrílicas estampadas
Lonas acrílicas degrade
Atención con lonas estampadas y degrades salida brazo máximo 130 cm CORTE DE LONA 250CM

PUNTO RECTO CON LONA ACRÍLICA DEGRADE Y PVC CORTE 250										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	169,84	194,95	220,06	245,17	295,39	320,50	320,52	345,61	370,72	395,83
100	171,43	196,30	221,17	247,13	272,00	296,88	321,75	347,71	372,58	396,37
120	172,82	197,46	222,09	247,82	272,45	297,09	322,81	348,53	373,17	397,81
130	175,37	200,13	224,89	249,65	274,41	299,17	323,94	349,77	374,53	399,29
MINI COFRE	174,91	199,47	224,02	248,57	273,18	297,68	322,24	340,82	365,37	383,95

PUNTO RECTO CON LONA ACRÍLICA ESTAMPADA DE CORTE 250										
LÍNEA										
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
80	196,40	225,65	254,88	284,12	313,36	342,59	371,83	449,79	430,32	459,54
100	197,84	226,67	255,50	284,33	313,17	342,01	359,67	399,69	425,42	457,35
120	199,04	234,55	264,76	294,96	325,17	355,36	385,58	415,78	445,99	476,20
130	201,68	230,16	258,62	287,10	315,57	344,05	372,53	400,99	429,47	457,94
MINI COFRE	174,91	199,47	224,02	248,57	273,18	297,68	322,24	340,82	365,37	383,95

Las tablas corresponden al **toldo Punto Recto**, para **Mini Cofre** sumar el precio de la casilla **MINI COFRE** según la medida.
En el incremento del mini cofre están incluidos los brazos tensión.

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	OPCIONES:	
PULSADOR	20 Nm	183,70	241,80	505,00	Brazos con tensión (salida mínima 80 cm)	75,00 Jgo.
MANDO RADIO		333,10	457,50	687,75	Brazo semi-tensión	54,00 Jgo.

CAPOTAS PLEGABLES

3 ARCOS LACADO BLANCO

	LINEA				
SALIDA	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
70	277,61	298,18	318,74	368,83	391,43
80	294,41	314,97	335,53	388,49	411,09
90	302,64	323,20	343,76	396,71	419,31
100	318,86	339,43	359,99	415,61	438,21

4 ARCOS LACADO BLANCO

	LÍNEA				
SALIDA	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
70	327,44	354,74	382,04	438,87	468,21
80	346,93	374,23	401,53	461,22	490,56
90	363,00	390,30	417,59	479,00	508,34
100	419,65	446,95	474,24	550,89	580,23

Capota de 5 arcos (base de 3 aros)	Incrementar	35%
Capota con lonas degradadas y/o estampadas	Incrementar	15%
Cambio de lona solo para capotas de aluminio (calcular como nueva) <i>(tiene que venir limpia de lona y grapas)</i>	Descontar	20%


Se aplicará un coste extra de 50,00 € (netos) en caso de desmontaje de lona y grapas, no nos hacemos responsables de la rotura de cualquier pieza en el manipulado de estas.

ARTICULADO SMART


	LÍNEA						
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
100	379,23	412,65	422,41	433,66	467,08	476,84	510,26
125	394,03	430,93	440,69	451,94	488,84	498,60	535,50
150	406,33	446,72	456,47	467,72	508,11	517,87	558,25
175		465,18	474,93	486,18	530,05	539,81	583,67
200		482,75	492,51	503,76	551,10	560,86	608,20
225			519,88	531,12	581,95		
250			540,12	551,37	605,67		

SALIDA BRAZO	100	125	150	175	200	225	250
LÍNEA MÍNIMA (m)	1,23	1,48	1,73	1,98	2,31	2,56	2,82

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55

ARTICULADO ART 250


SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
150	468,13	479,27	492,11	538,19	549,33	595,42
175	486,30	497,43	510,27	560,33	571,47	621,52
200	513,07	524,21	537,05	591,08	602,21	656,24
225		549,23	562,06	620,07		
250		579,03	591,87	653,85		

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250
LÍNEA MÍNIMA (m)	1,82	2,07	2,32	2,57	2,82

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55

COLORES SIN INCREMENTO


ARTICULADO PREMIUM PLUS


	LÍNEA								
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	583,91	545,79	560,01	575,83	622,86	637,09	684,12	699,94	746,98
175	601,68	567,29	581,51	597,33	648,09	662,32	713,08	728,90	779,66
200	620,30	674,79	603,85	619,68	674,17	688,39	742,88	758,70	813,19
225	635,11	693,33	707,55	638,22	696,44	710,66	768,88	784,70	842,92
250	652,03	713,98	728,21	658,87	720,82	735,04	796,99	812,81	874,76
275	674,43	740,11	754,33	770,15	750,67	764,89	830,57	846,39	912,07
300	705,03	774,43	788,66	804,48	788,73	802,95	872,36	888,18	957,58
325	BRAZOS CRUZADOS				816,19	830,41	903,54		
350					831,50	873,44	950,31		

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA (m)	1,80	2,05	2,38	2,63	2,89	3,22	3,47	3,72	3,97

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA CRUZADOS (m)	1,02	1,15	1,32	1,44	1,57	1,73	1,86	1,98	2,11

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos Concept 350 con iluminación LED integrada. (Consultar)

ARTICULADO MONOBLOCK PREMIUM PLUS


	LÍNEA								
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	609,16	581,21	624,94	643,75	715,91	733,33	805,50	824,30	896,47
175	624,56	673,65	643,58	662,38	737,78	755,20	830,59	849,40	924,80
200	640,69	693,01	662,94	681,74	760,37	777,79	856,42	875,23	953,86
225	653,53	709,08	752,81	697,81	779,67	797,09	878,95	897,76	979,62
250	668,20	726,98	770,71	715,71	800,81	818,23	903,32	922,12	1007,21
275	687,61	749,62	793,35	812,16	826,68	844,10	932,42	951,22	1039,55
300	714,13	779,37	823,10	841,91	933,46	877,08	968,63	987,44	1078,99
325	BRAZOS CRUZADOS				957,26	900,88	995,66		
350						1.011,97	1.036,19		


SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA	1,97	2,22	2,55	2,80	3,05	3,38	3,64	3,89	4,14

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA CRUZADOS (m)	1,17	1,30	1,47	1,59	1,73	1,88	2,01	2,14	2,26

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos Concept 350 con iluminación LED integrada. (Consultar)

ARTICULADO AROND-350


SALIDA	LÍNEA								
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	572,01	533,04	547,58	563,75	611,82	626,36	674,43	690,60	738,68
175		600,85	615,39	631,56	683,45	697,98	749,87	766,04	817,92
200		717,93	645,43	661,60	717,30	731,84	787,53	803,70	859,40
225			755,87	685,00	744,50	759,04	818,55	834,72	894,23
250			777,25	706,38	769,70	784,24	847,55	863,72	927,04
275				814,96	795,01	809,52	876,61	892,75	959,84
300				857,13	841,03	855,57	926,51	942,68	1.013,62
325					893,99	908,53	983,28	999,45	1.074,20
350					930,00	944,53	1.023,10	1.039,27	1.117,83

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA (m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300
LÍNEA MÍNIMA CRUZADOS (m)	CONSULTAR						

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos con iluminación LED integrada. (Consultar)

COLORES SIN INCREMENTO


ARTICULADO MONOBLOCK-350 CON BRAZOS ONYX


	LÍNEA								
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	651,80	621,90	668,69	688,81	766,03	784,66	861,88	882,00	959,22
175	668,28	720,80	688,63	708,75	789,42	808,06	888,74	908,86	989,53
200	685,54	741,52	709,35	729,47	813,60	832,24	916,37	936,49	1020,63
225	699,28	758,72	805,51	746,66	834,25	852,89	940,48	960,60	1048,19
250	714,97	777,87	824,66	765,81	856,86	875,50	966,55	986,67	1077,72
275	735,74	802,09	848,89	869,01	884,54	903,18	997,69	1017,81	1112,32
300	764,12	833,93	880,72	900,84	998,80	938,47	1036,44	1056,56	1154,52
325	BRAZOS CRUZADOS				1024,27	963,94	1065,36		
350						1082,81	1108,72		

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325	350
LÍNEA MÍNIMA (m)	2,12	2,37	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos con iluminación LED integrada. (consultar)

COLORES SIN INCREMENTO


ARTICULADO MONOBLOCK MAGNUM


	LÍNEA					
SALIDA	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
350	2035,83	2106,91	2270,63	2341,71	2412,78	2483,84
375	2332,90	2405,44	2570,65	2643,18	2715,72	2788,26
400		2432,46	2599,14	2673,14	2747,14	2821,15
425		2462,58	2630,72	2706,20	2781,67	2857,14
450			2659,21	2736,15	2813,09	2890,02

SALIDA BRAZO	350	375	400	425	450
LÍNEA MÍNIMA	4,15	4,39	4,63	4,87	5,11

SISTEMA CON DOS BRAZOS				
MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	80 Nm	428,45	550,00	779,00
MANDO RADIO		525,20	685,00	990,00

- Sistema con dos brazos.

Consultar plazo de entrega

COFRE IRIS


	LÍNEA							
SALIDA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
100	772,36	775,74	800,18	803,56	808,40	832,84	924,55	948,98
125		787,47	813,95	817,33	822,16	848,64	940,35	966,83
150		800,29	830,57	833,96	838,79	869,07	960,78	991,06
175			846,96	850,34	855,18	888,31	980,02	1.013,15
200			866,56	869,94	874,78	912,12	1.003,83	1.041,17
225				894,20	899,04	938,97		
250				916,00	920,84	964,84		

SALIDA BRAZO	100	125	150	175	200	225	250
LÍNEA MÍNIMA	1,26	1,51	1,76	2,02	2,35	2,60	2,85

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	-	330,00	-
MANDO RADIO		405,00	480,60	815,00

COFRE STORBOX-250


	LÍNEA					
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
125	796,81	822,87	826,20	830,96	857,02	943,17
150	812,42	842,23	845,56	850,32	880,13	966,27
175		858,79	862,12	866,88	899,49	985,64
200		887,82	891,15	895,91	932,67	1.018,82
225			912,34	917,10	956,41	
250			943,45	948,21	991,53	

SALIDA BRAZO	125	150	175	200	225	250
LÍNEA MÍNIMA	1,59	1,84	2,09	2,34	2,59	2,84

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	-	330,00	-
MANDO RADIO		405,00	480,60	815,00

COLORES SIN INCREMENTO



RAL 9016
Blanco Mate
Textura
909+9416
SKY TREE



RAL 9011 MATE
Negro grafito
909+09111



RAL 7012
Gris Basalto
909+07012



Color propio
Plata LLAZA
909+00027



Color propio
Bronce LLAZA
909+00028

COFRE ARES


	LÍNEA								
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	925,11	956,27	960,53	966,25	997,41	1.110,25	1.141,41	1.255,70	1.313,87
175		974,23	978,49	984,21	1.018,22	1.131,05	1.165,07	1.279,36	1.340,38
200		997,03	1.001,29	1.007,00	1.045,23	1.158,07	1.196,29	1.310,58	1.375,81
225			1.015,73	1.021,45	1.062,26	1.175,09	1.215,90	1.330,19	1.398,00
250			1.036,58	1.042,30	1.087,18	1.200,02	1.244,90	1.359,19	1.431,08
275				1.064,06	1.111,66	1.224,49	1.272,09	1.386,38	1.460,99
300				1.095,74	1.146,87	1.259,70	1.310,84	1.425,13	1.503,27

SOPORTE CENTRAL INCLUIDO

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300
LÍNEA MÍNIMA	1,79	2,05	2,38	2,63	2,88	3,21	3,46

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos Concept 350 con iluminación LED integrada (consultar)
- Con tapas de aluminio incrementar 88,00 €.
- Opción escuadra techo.

COFRE ALAND


	LÍNEA								
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
150	1.110,13	1.147,53	1.152,64	1.159,50	1.196,89	1.332,30	1.369,69	1.506,84	1.576,64
175		1.169,07	1.174,19	1.181,05	1.221,86	1.357,26	1.398,08	1.535,23	1.608,46
200		1.196,43	1.201,55	1.208,41	1.254,28	1.389,68	1.435,55	1.572,70	1.650,98
225			1.218,88	1.225,74	1.274,71	1.410,11	1.459,08	1.596,23	1.677,60
250			1.243,90	1.250,76	1.304,62	1.440,02	1.493,88	1.631,03	1.717,30
275			0	1.276,87	1.333,99	1.469,39	1.526,51	1.663,66	1.753,19
300				1.314,88	1.376,24	1.511,64	1.573,00	1.710,15	1.803,92

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300
LÍNEA MÍNIMA	1,77	2,02	2,35	2,60	2,86	3,19	3,44

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos Concept 350 Y PERFIL COFRE INFERIOR con iluminación LED integrada. (consultar)
- Tejadillo cofre (Consultar)
- Opción escuadra techo.

COFRE STORBOX-400


SALIDA	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
175	1.024,33	1.029,34	1.059,10	1.164,09	1.193,85	1.300,12	1.353,52
200	1.049,90	1.054,90	1.088,35	1.193,34	1.226,79	1.326,52	1.382,29
225	1.066,00	1.071,01	1.106,71	1.211,71	1.247,41	1.353,68	1.413,02
250	1.084,46	1.089,46	1.128,74	1.233,73	1.273,00	1.379,27	1.442,18
275		1.104,83	1.146,48	1.251,48	1.293,13	1.399,39	1.464,68
300		1.137,72	1.182,46	1.287,45	1.332,19	1.438,46	1.506,84
350		1.170,52	1.218,25	1.323,64	1.371,15	1.477,96	1.548,32
400		1.220,52	1.254,63	1.359,85	1.410,32	1.516,86	1.590,56

SALIDA BRAZO	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
LÍNEA MÍNIMA	2,21	2,46	2,71	2,96	3,21	3,46	3,71	3,96	4,21	4,46

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Opción:

- Brazos y perfil frontal con iluminación LED integrada.(consultar)

COLORES SIN INCREMENTO



COFRE KÜADBOX


SALIDA	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
200	3.674,37	3.682,77	3.845,18	3.917,66	4.080,07	4.503,27	4.665,68
250	3.693,12	3.701,52	3.870,35	3.942,84	4.111,68	4.534,88	4.703,72
300		3.758,74	3.935,17	4.007,65	4.184,08	4.607,28	4.783,71
350			4.005,61	4.078,09	4.259,79	4.682,99	4.864,69
400					4.702,45	5.207,94	5.413,00

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300	325
LÍNEA MÍNIMA	2,06	2,31	2,56	2,83	3,06	3,31	3,56	3,81
LÍNEA MÍNIMA 3 BRAZOS	3,06	3,43	3,81	4,21	4,55	4,93	5,31	5,68

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

Información:

- Siempre motorizado
- Sujeción siempre frontal

Opción:

- Con iluminación LED integrada (consultar):
 - Brazos
 - Perfil cofre
 - Perfil frontal

COLORES SIN INCREMENTO


RAL 9016
Blanco Mate
Textura
909+9416
SKY TREE



RAL 9011 MATE
Negro grafito
909+09111



RAL 7012
Gris Basalto
909+07012



Color propio
Plata LLAZA
909+00027



Color propio
Bronce LLAZA
909+00028

COFRE ARKO (CON LUZ LED)


Cofre compacto con **iluminación LED cenital incorporada** en el perfil del cofre.

Línea máxima 6,00 x salida máxima 4,00 m.

Motor Cross Box mando radio incluido en precio.

Iluminación LED del cofre incluida en el precio.

Consultar plazo de entrega


SALIDA	LÍNEA						
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
200	2487,56	2493,46	2532,86	2715,54	2754,94	2926,71	2966,12
250		2547,63	2594,04	2776,72	2823,12	2994,90	3041,30
300		2597,28	2651,95	2834,63	2889,29	3061,07	3115,73
350			2749,51	2932,19	2992,60	3164,37	3224,78
400				3015,38	3082,09	3253,87	3320,58

SALIDA BRAZO	200	250	300	350	400
LÍNEA MÍNIMA	2,38	2,84	3,47	3,97	4,48

Consultar plazo de entrega

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	50 Nm	-	294,70	-	80 Nm	-	550,00	-
MANDO RADIO		389,10	490,25	800,35		525,20	685,00	990,00

COFRE MAXIMUS

Rango de Uso


UN MODULO - 2 BRAZOS							
LÍNEA							
SALIDA	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
300	3188,10	3301,71	3415,32	3528,93	3642,54	3756,16	3869,76
350		3362,85	3479,86	3596,89	3713,91	3830,93	3947,95
400			3550,81	3667,72	3788,16	3908,59	4029,03

SALIDA BRAZO	3,00	3,50	4,00
LÍNEA MÍNIMA 2 BRAZOS	3,71	4,21	4,72

MOTOR COFRE	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	80 Nm	-	550,00	-
MANDO RADIO		525,20	685,00	990,00

La tabla corresponde al sistema con 2 brazos y accionamiento a manivela, se recomienda motorizar.

Resto de opciones consultar.

Consultar plazo de entrega

SISTEMA GEMINI


Sistema de toldo dual, muy útil en terrazas y lugares donde se requieran pocos puntos de apoyo.

El cabezal del sistema Gemini permite desplegar dos toldos con brazo articulado, enrollando ambas lonas sobre el mismo tubo, con una sola máquina o motor, consiguiendo así un mecanismo eficaz y optimizado.

Línea máxima 6,00 m y salida máxima 3,00+3,00 m.

IMPORTANTE: La estructura de este sistema doble debe ser tubo de hierro de 80 x 40 x 2 mm.

Consultar plazo de entrega

	LÍNEA			
SALIDA	3,00	4,00	5,00	6,00
150	2471,56	2703,80	2767,50	2832,38
175	2503,39	2741,14	2810,36	2880,76
200		2777,52	2851,70	2927,07
225		2810,49	2890,19	2971,08
250		2846,58	2931,81	3018,21
275		2890,77	2981,51	3073,44
300			3043,37	3140,81

SALIDA BRAZO	150	175	200	225	250	275	300
LÍNEA MÍNIMA	2.57	2.82	3.15	3.40	3.65	3.99	4.24

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	80 Nm	428,45	550,00	779,00	100 Nm	461,00	580,10	830,70
MANDO RADIO		525,20	685,00	990,00		552,40	694,40	1.015,90

SISTEMA UVE

Pie Pata

Lastre

Ruedas

Leds

Tejadillo

El sistema UVE es un sistema para acoplar dos toldos a dos aguas en una estructura de aluminio de grandes dimensiones, cubre áreas de hasta 36 m².

-Fijación directamente a suelo, con lastre, o con ruedas.



-Tejadillo opcional.

-Es compatible con cofres Ares.

-Dimensiones aconsejadas línea 6,00 (con soporte central cofre) x salida 3,00 + 3,00 m.

-Opción accionamiento a motor, pueden acoplarse automatismos e iluminación.

Consultar precio y plazo de entrega



PÉRGOLA 80x40 ENTRE PAREDES


ENTRE PAREDES 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	562,17	585,36	675,67	698,85	722,04	810,75	835,53	924,24	947,43	970,62
3,00	644,87	671,90	777,84	804,86	831,89	936,23	964,85	1.069,20	1.096,23	1.123,25
3,50	727,57	758,43	880,01	910,87	941,74	1.061,72	1.094,18	1.214,16	1.245,02	1.275,89
4,00	810,26	844,97	982,18	1.016,88	1.051,59	1.187,20	1.223,50	1.359,12	1.393,82	1.428,52
4,50	892,96	931,50	1.084,35	1.122,89	1.161,43	1.312,68	1.352,82	1.504,07	1.542,62	1.581,16
5,00	975,66	1.018,04	1.186,52	1.228,90	1.271,28	1.438,17	1.482,15	1.649,03	1.691,41	1.733,80
5,50	1.058,35	1.104,58	1.288,69	1.334,91	1.381,13	1.563,65	1.611,47	1.793,99	1.840,21	1.886,43
6,00	1.141,05	1.191,11	1.390,86	1.440,92	1.490,98	1.689,13	1.740,79	1.938,94	1.989,01	2.039,07
6,50	1.223,75	1.277,65	1.493,03	1.546,93	1.600,83	1.814,62	1.870,11	2.083,90	2.137,80	2.191,70
7,00	1.306,44	1.364,18	1.595,20	1.652,94	1.710,68	1.940,10	1.999,44	2.228,86	2.286,60	2.344,34
							RECOMENDADO CON 3 GUÍAS Y 3 PATAS			

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan

3,00 € Und.

Confeccionado con huecos de 40cm

Consultar

Confeccionado con doble tela PVC y acrílica

Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillería doble canal.

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

PÉRGOLA 80x40 A PARED SIN LARGUEROS


ENTRE PAREDES 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	779,56	812,49	910,31	943,25	976,18	1.072,46	1.106,94	1.203,21	1.236,15	1.269,08
3,00	859,50	896,14	1.009,08	1.045,72	1.082,37	1.193,76	1.231,95	1.343,34	1.379,99	1.416,63
3,50	939,44	979,80	1.107,84	1.148,20	1.188,56	1.315,06	1.356,96	1.483,46	1.523,82	1.564,18
4,00	1.019,38	1.063,45	1.206,61	1.250,68	1.294,75	1.436,36	1.481,97	1.623,59	1.667,66	1.711,73
4,50	1.099,32	1.147,10	1.305,37	1.353,15	1.400,93	1.557,66	1.606,99	1.763,71	1.811,50	1.859,28
5,00	1.179,26	1.230,75	1.404,14	1.455,63	1.507,12	1.678,96	1.732,00	1.903,84	1.955,33	2.006,82
5,50	1.259,20	1.314,40	1.502,90	1.558,10	1.613,31	1.800,26	1.857,01	2.043,97	2.099,17	2.154,37
6,00	1.339,14	1.398,05	1.601,66	1.660,58	1.719,50	1.921,56	1.982,02	2.184,09	2.243,01	2.301,92
6,50	1.419,08	1.481,71	1.700,43	1.763,06	1.825,68	2.042,86	2.107,03	2.324,22	2.386,84	2.449,47
7,00	1.499,02	1.565,36	1.799,19	1.865,53	1.931,87	2.164,17	2.232,05	2.464,34	2.530,68	2.597,02
							RECOMENDADO CON 3 GUÍAS Y 3 PATAS			

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan

3,00 € Und.

Confeccionado con huecos de 40cm

Consultar

Confeccionado con doble tela PVC y acrílica

Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillera doble canal.

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Las patas son de 2,50 m de altura.

PÉRGOLA 80x40 A PARED CON LARGUEROS


A PARED CON 2 GUÍAS Y LARGUEROS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	950,14	984,21	1.085,40	1.119,48	1.153,55	1.253,14	1.288,81	1.388,41	1.422,48	1.456,55
3,00	1.053,83	1.091,74	1.208,56	1.246,47	1.284,38	1.399,61	1.439,12	1.554,35	1.592,26	1.630,17
3,50	1.157,51	1.199,26	1.331,72	1.373,47	1.415,22	1.546,08	1.589,43	1.720,29	1.762,04	1.803,79
4,00	1.261,19	1.306,78	1.454,88	1.500,47	1.546,05	1.692,55	1.739,74	1.886,24	1.931,83	1.977,42
4,50	1.364,88	1.414,30	1.578,03	1.627,46	1.676,89	1.839,03	1.890,05	2.052,18	2.101,61	2.151,04
5,00	1.468,56	1.521,83	1.701,19	1.754,46	1.807,73	1.985,50	2.040,36	2.218,13	2.271,40	2.324,66
5,50	1.572,24	1.629,35	1.824,35	1.881,46	1.938,56	2.131,97	2.190,67	2.384,07	2.441,18	2.498,29
6,00	1.675,93	1.736,87	1.947,51	2.008,45	2.069,40	2.278,44	2.340,98	2.550,02	2.610,96	2.671,91
6,50	1.779,61	1.844,40	2.070,66	2.135,45	2.200,24	2.424,91	2.491,29	2.715,96	2.780,75	2.845,53
7,00	1.883,29	1.951,92	2.193,82	2.262,45	2.331,07	2.571,38	2.641,60	2.881,90	2.950,53	3.019,16
							RECOMENDADO CON 3 GUÍAS Y 3 PATAS			

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan
 Confeccionado con huecos de 40cm
 Confeccionado con doble tela PVC y acrílica

3,00 € Und.
 Consultar
 Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillera doble canal.
 Confeccionado con lona acrílica o PVC.
 Las patas son de 2,50 m de altura.

PÉRGOLA 80x40 – 4 PATAS GLORIETA


ENTRE PAREDES 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	1.195,88	1.240,83	1.352,91	1.397,86	1.442,82	1.553,30	1.599,85	1.710,33	1.755,29	1.800,25
3,00	1.299,56	1.348,35	1.476,07	1.524,86	1.573,66	1.699,77	1.750,16	1.876,28	1.925,07	1.973,87
3,50	1.403,24	1.455,88	1.599,22	1.651,86	1.704,49	1.846,24	1.900,47	2.042,22	2.094,86	2.147,49
4,00	1.506,93	1.563,40	1.722,38	1.778,85	1.835,33	1.992,71	2.050,78	2.208,17	2.264,64	2.321,11
4,50	1.610,61	1.670,92	1.845,54	1.905,85	1.966,16	2.139,18	2.201,09	2.374,11	2.434,42	2.494,74
5,00	1.714,29	1.820,31	2.015,04	2.080,70	2.146,36	2.339,45	2.406,75	2.599,84	2.665,51	2.731,17
5,50	1.817,98	1.885,97	2.091,85	2.159,84	2.227,84	2.432,12	2.501,71	2.706,00	2.773,99	2.841,98
6,00	1.921,66	1.993,49	2.215,01	2.286,84	2.358,67	2.578,59	2.652,02	2.871,94	2.943,77	3.015,61
6,50	2.025,34	2.101,02	2.338,17	2.413,84	2.489,51	2.725,06	2.802,33	3.037,89	3.113,56	3.189,23
7,00	2.129,03	2.208,54	2.461,32	2.540,83	2.620,35	2.871,54	2.952,64	3.203,83	3.283,34	3.362,85
							RECOMENDADO CON 3 GUÍAS Y 3 PATAS			

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan
 Confeccionado con huecos de 40cm
 Confeccionado con doble tela PVC y acrílica

3,00 € Und.

Consultar

Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillera doble canal.
 Confeccionado con lona acrílica o PVC.
 Las patas son de 2,50 m de altura.

PÉRGOLA CLIMA 120 – PARED PORTERIA (sin largueros)


A PARED SIN LARGUEROS 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	1455,23	1478,42	1568,72	1591,91	1615,10	1703,81	1770,41	1859,12	1924,13	1947,31
3,00	1597,38	1624,40	1730,35	1757,37	1784,40	1888,74	1959,18	2063,53	2132,38	2159,40
3,50	1739,53	1770,39	1891,97	1922,83	1953,70	2073,68	2147,96	2267,94	2340,62	2371,49
4,00	2042,55	2077,26	2214,47	2249,17	2283,88	2419,49	2497,61	2633,23	2709,75	2744,45
4,50	2104,26	2142,81	2295,65	2334,19	2372,74	2523,99	2605,95	2757,20	2837,56	2876,10
5,00	2165,97	2208,36	2376,83	2419,22	2461,60	2628,48	2714,28	2881,17	2965,37	3007,75
5,50	2388,56	2434,78	2618,90	2665,12	2711,34	2893,86	2983,50	3166,01	3254,06	3300,28
6,00	2450,27	2500,33	2700,08	2750,14	2800,20	2998,35	3091,83	3289,98	3381,86	3431,93
6,50	2672,86	2726,76	2942,14	2996,04	3049,94	3263,73	3361,04	3574,83	3670,55	3724,45
7,00	2734,57	2792,31	3023,32	3081,06	3138,80	3368,22	3469,38	3698,80	3798,36	3856,10

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan	3,00 € Und.
Confeccionado con huecos de 40cm	Consultar
Confeccionado con doble tela PVC y acrílico	Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillera doble canal.
Confeccionado con lona acrílica o PVC.
Las Patas son de 2,50 m de altura.

PÉRGOLA CLIMA 120 – PARED PORTERIA (con largueros)


A PARED CON LARGUEROS Y 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	1914,70	1937,89	2028,19	2051,38	2074,57	2163,28	2229,88	2318,59	2383,60	2406,78
3,00	2137,29	2164,31	2270,26	2297,28	2324,31	2428,65	2499,09	2603,44	2672,28	2699,31
3,50	2359,88	2390,74	2512,32	2543,18	2574,05	2694,03	2768,31	2888,29	2960,97	2991,84
4,00	2904,22	2938,92	3076,13	3110,84	3145,54	3281,16	3359,28	3494,89	3571,41	3606,12
4,50	2965,93	3004,47	3157,32	3195,86	3234,40	3385,65	3467,61	3618,86	3699,22	3737,77
5,00	3027,64	3070,02	3238,50	3280,88	3323,27	3490,15	3575,95	3742,83	3827,03	3869,42
5,50	3411,10	3457,32	3641,44	3687,66	3733,88	3916,40	4006,04	4188,56	4276,60	4322,82
6,00	3472,81	3522,87	3722,62	3772,68	3822,74	4020,90	4114,37	4312,53	4404,41	4454,47
6,50	3856,28	3910,18	4125,56	4179,46	4233,36	4447,15	4544,46	4758,25	4853,97	4907,87
7,00	3917,99	3975,73	4206,74	4264,48	4322,22	4551,64	4652,80	4882,22	4981,78	5039,52

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan

Confeccionado con huecos de 40cm

Confeccionado con doble tela PVC y acrílico

3,00 € Und.

Consultar

Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillera doble canal.

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Las Patas son de 2,50 m de altura.

PÉRGOLA CLIMA 120 – 4 PATAS (Con largueros)


ENTRE PAREDES 2 GUÍAS										
LÍNEA										
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,50	2269,35	2334,36	2466,48	2615,13	2638,32	2727,03	2835,45	2924,16	3030,99	3054,17
3,00	2491,94	2560,78	2708,55	2861,03	2888,06	2992,40	3104,66	3209,01	3319,67	3346,70
3,50	2714,53	2787,21	2950,61	3106,93	3137,80	3257,78	3373,88	3493,86	3608,36	3639,23
4,00	3258,87	3335,39	3514,42	3674,59	3709,29	3844,91	3964,84	4100,46	4218,80	4253,51
4,50	3320,58	3400,94	3595,61	3759,61	3798,15	3949,40	4073,18	4224,43	4346,61	4385,16
5,00	3382,29	3466,49	3676,79	3844,63	3887,01	4053,90	4181,52	4348,40	4474,42	4516,81
5,50	3765,75	3853,80	4079,73	4251,41	4297,63	4480,15	4611,61	4794,12	4923,99	4970,21
6,00	3827,46	3919,34	4160,91	4336,43	4386,49	4584,65	4719,94	4918,09	5051,80	5101,86
6,50	4210,93	4306,65	4563,85	4743,21	4797,11	5010,90	5150,03	5363,82	5501,36	5555,26
7,00	4272,64	4372,20	4645,03	4828,23	4885,97	5115,39	5258,37	5487,79	5629,17	5686,91
RECOMENDADO 3 GUÍAS Y 3 PATAS (no incluido en el precio)										

OPCIONES:

Poleas largas para inclinación incrementan

3,00 € Und.

Confeccionado con huecos de 40cm

Consultar

Confeccionado con doble tela PVC y acrílico

Consultar

CARACTERÍSTICAS:

Toldo palillería doble canal.

Confeccionado con lona acrílica o PVC.

Las Patas son de 2,50 m de altura.

PERGOLA PERGO-RAIN


	LÍNEA										
SALIDA	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
3,00											
3,50											
4,00											
4,50											
5,00											
5,50											
6,00											
6,50											
7,00											
1 MÓDULO CON PORTERÍA 2 PATAS				2 MÓDULOS CON PORTERÍA 3 PATAS							

CONSULTAR

Pergo-rainun sistema de toldo especialmente diseñado para la protección contra la lluvia y el sol.

Tejido de PVC opaco e ignífugo, confeccionado de manera que toda la evacuación del agua recogida en el toldo caiga en el canalón y posteriormente por el interior de los perfiles soporte, sin riesgo de evacuar agua por los laterales de la pérgola.

Medidas máximas del sistema 3 módulos de 4,00 m, total línea 12 m x salida 7,00 m.

Consultar plazo de entrega

VERANDA EOS


	LÍNEA					
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
250	2023,95	2144,85	2265,74	2386,64	2507,54	2628,43
300	2176,84	2300,91	2424,98	2549,05	2673,12	2797,19
350	2278,92	2406,17	2533,41	2660,66	2787,91	2915,15
400	2381,00	2511,42	2641,84	2772,26	2902,69	3033,11
450	2508,49	2642,08	2775,69	2909,28	3042,87	3176,47
500	2639,14	2775,92	2912,69	3049,46	3186,24	3323,01
PORTERÍA	786,72	809,083	831,457	853,831	898,568	898,568

MOTOR	PAR	PAR	PAR
PULSADOR	50 Nm	80 Nm	120 Nm

Portería con perfiles ZEN 90*50.
Tensión de lona con pistón hidráulico.
Motor TOLTECNO VIA RADIO incluido.

VERANDA SKY


SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
200	2428,74	2573,81	2718,89	2863,97	3009,04	3154,12
250	2612,21	2761,09	2909,97	3058,86	3207,75	3356,63
300	2734,70	2887,40	3040,09	3192,79	3345,49	3498,18
350	2857,20	3013,71	3170,21	3326,72	3483,23	3639,74
400	3010,19	3170,50	3330,82	3491,13	3651,44	3811,76
450	3166,97	3331,10	3495,23	3659,36	3823,48	3987,61
500	2428,74	2573,81	2718,89	2863,97	3009,04	3154,12
PORTERÍA	735,53	755,87	776,21	816,88	816,88	715,2

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	40 Nm	246,35	275,80	596,00	50 Nm	255,65	294,70	612,80
MANDO RADIO		382,40	480,65	783,55		389,10	490,25	800,35

MOTOR	PAR	TOLTECNO	CHERUBINI	SOMFY
PULSADOR	80 Nm	428,45	550,00	779,00
MANDO RADIO		525,20	685,00	990,00

Portería con perfiles 80*40
Tensión de lona con pistón hidráulico.

COLORES SIN INCREMENTO


RAL 9016
Blanco Mate
Textura
-909+9416
SKY TREE



RAL 9011 MATE
Negro grafito
-909+09111



RAL 7012
Gris Basalto
-909+07012



Color propio
Plata LLAZA
-909+00027



Color propio
Bronce LLAZA
-909+00028

PÉRGOLA CLIMATIKA


LAMAS ORIENTABLES						
LÍNEA						
SALIDA	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
2,00						
2,50						
3,00		CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA				
3,50						
4,00						
4,50						
5,00						
	1 MÓDULO			2 MÓDULOS		


Se distingue por:

- Pureza de líneas limpias con conexión invisible y tornillería oculta entre perfiles poste y perfiles viga.
- Elegante robustez gracias a sus perfiles de 160 x 160 mm., compatibles con acristalamientos de GAVIOTA.
- Posibilidad de refuerzo extra para conexión entre postes y vigas en caso de sobrecarga por nieve o viento.
- Elección de dirección de apertura de lamas.
- Opción de luces LED en lama y estructura.
- Fácil y rápida conexión entre lamas y pletina de arrastre con tuercas insertables.
- Medidas de módulo simple de 4,20 x 6,00 m. (línea x salida), con clase máxima de resistencia al viento.
- Diseño personalizado.
- Lamas giratorias de gran resistencia y estanqueidad gracias a su forma y junta goma entre ellas.

Durante la lluvia, las lamas cerradas ofrecen una protección total contra el agua. Las lamas especialmente diseñadas añaden una protección contra el agua cuando se abren a 90° después de una lluvia, porque siguen desaguando a los laterales para que el espacio de debajo esté protegido.

- Necesidad de 1 sólo motor por módulo.
- Dimensionado sin restricciones, gracias a las 2 lamas fijas de compensación.
- Compatible con gama de sistemas verticales de GAVIOTA.

NUDA Y TOMEI CORTINA DE CRISTAL



Cortina de Cristal deslizante y giratoria COMO CORREDERA.

Sistema de cerramiento acristalado sin perfiles verticales de alta calidad técnica cuyo principal objetivo es el de generar nuevos espacios protegiéndolos de las inclemencias meteorológicas mediante un sistema de acristalamiento totalmente abatible y plegable.

Con su instalación se optimizan los espacios para balcones, terrazas, jardines y restaurantes, aumentando la sensación de amplitud y aportando luz en los interiores.

La finalidad es integrar el cerramiento acristalado sin romper la estética del ambiente mediante una instalación rápida y sencilla de fácil manejo.

Este sistema reduce los gastos en climatización y disminuye considerablemente el ruido exterior, impidiendo la entrada de aire, agua y viento al interior.

Consultar precio y plazo de entrega

MOTORES Y AUTOMATISMOS
KIT MOTORIZACION PÉRGOLAS LACADO BLANCO

Kit motorización Pérgola 80x40 (con correa dentada)

MOTOR	SALIDA PALÍLLERIA HASTA 5 m			SALIDA PALÍLLERIA HASTA 7m		
	TOLTECNO	CHERUBINI	SONFY	TOLTECNO	CHERUBINI	SONFY
PULSADOR	1.306,80	1.306,80	1.401,84	1.425,60	1.425,60	1.532,52
MANDO RADIO	1.425,60	1.425,60	1.539,65	1.544,40	1.544,40	1.663,20

Kit motorización Pérgola ZEN 90x50 (con correa dentada)

MOTOR	SALIDA PALÍLLERIA HASTA 5 m			SALIDA PALÍLLERIA HASTA 7m		
	TOLTECNO	CHERUBINI	SONFY	TOLTECNO	CHERUBINI	SONFY
PULSADOR	1.556,28	1.556,28	1.675,08	1.734,48	1.734,48	1.860,41
MANDO RADIO	1.782,00	1.782,00	1.900,80	1.960,20	1.960,20	2.090,88

MOTORES TOLTECNO


ANILLA MOTOR SOS TRONIC

PAR	PULSADOR			MANDO RADIO Y COFRE	
	Ø	REFERENCIA		REFERENCIA	
20 Nm	45	70045020	122,91	60245020	231,79
30 Nm	45	70045030	173,93	60245030	269,51
40 Nm	45	70045040	182,46	60245040	277,06
50 Nm	45	70045050	198,95	60245050	283,16
80 Nm	55	70055080	349,39	60255080	407,96
100 Nm	55	70055100	379,28	60255100	432,84
120 Nm	55	70055120	387,81	60255120	439,95



DOMÓTICA NOX

JUEGO DE CORONAS INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL MOTOR

Emisor TOLTECNO 1 canal Ref: 80003901	Emisor TOLTECNO 6 canales Ref: 80003606	Emisor TOLTECNO pared 1 Ref: 90003101	Emisor TOLTECNO 1 canal negro Ref: 80003801	Emisor TOLTECNO 6 canal negro Ref: 80003506
				
40,91	51,16	38,40	40,91	51,16

sensor movimiento TOLTECNO Ref: 70001125	TOLTECNO sensor sol- viento Ref: 70002124	Inversor interruptorClasik	Caja superficie Clasik	Juego coronas
				
112,00	227,00	11,08	5,31	9,54

MOTORES CHERUBINI



PAR	PULSADOR			PULSADOR COFRE		MANDO RADIO NORMAL Y COFRE	
	Ø	REFERENCIA	BLUE GARDA	REFERENCIA	BLUE WAVE WIRE	REFERENCIA	BLUE WAVE RX
10 Nm	45	AME45101700	168,99	AEW45101700	248,64	AET45101700	334,63
15 Nm	45	AME45151700	177,65	AEW45151700	268,61	AET45151700	343,46
25 Nm	45	AME45251700	193,25	AEW45251700	288,57	AET45251700	355,82
32 Nm	45	AME45321700	207,11	AEW45321700	308,54	AET45321700	364,65
40 Nm	45	AME45401700	224,43	AEW45401700	328,50	AET45401700	377,00
50 Nm	45	AME45501700	241,76	AEW45501700	358,46	AET45501700	385,84
65 Nm	58	AME58061710	432,33	AEW58061700	510,19	AET58061700	488,24
85 Nm	58	AME58081710	475,64	AEW58081700	582,07	AET58081700	564,15
100 Nm	58	AME58101100	503,36			AET58101100	572,98
120 Nm	58	AME58121100	544,94	AEW58121100	663,92	AET58121100	643,60

JUEGO DE CORONAS INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL MOTOR

POP GREY 1 canal Ref: A530126	POP PLUS GREY 7 canal Ref: A530138	POP GREY LUX 1 CANAL Ref: A530132	POP GREY LUX PLUS 7 CANALES Ref: A530144	Skipper LCD emisor multifunción Ref: A530035L
				
65,34	103,46	99,82	114,35	283,14

Skipper Wall emisor pared 1 canal Ref: A530090L	Goccia sensor lluvia Ref: A520017	Mistral sensor vientoP/vibración Ref: A520012	Windtec sensor viento Ref: A520007	Windtec lux sensor sol-viento Ref: A520008
				
72,60	190,58	145,20	137,94	217,80

MOTORES SOMFY


PAR	PULSADOR			
	Ø	REFERENCIA	NOMBRE	LT
15 Nm	50	1039051	ATLAS	262,75
20 Nm	50	1041056	METEOR	291,31
30 Nm	50	1045041	HELIOS	316,90
40 Nm	50	1049065	MARINER	360,14
50 Nm	50	1051029	VECTRAN	372,73
85 Nm	60	1165008	JUPITER	520,40
100 Nm	60	1166025	TITAN	536,58
120 Nm	60	1167017	TAURUS	628,32

MANDO RADIO Y COFRE	
REFERENCIA	SUNEA IO
1112249	393,89
1114235	419,83
1115207	441,65
1117226	473,98
1118173	496,03
1183171	616,89
1184102	634,03
1184106	716,85

JUEGO DE CORONAS INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL MOTOR

SITUA 1 IO emisor 1 canal Ref: 1870314	SITUA 5 IO PURE Ref: 1870330	CHRONIS IO Ref: 1805228	NINA TIMER IO Ref: 1811407	NINA IO Ref: 1805251
83,22	132,80	424,54	682,52	636,88

Smoove1 IO 1 canal Ref: 1811722	Eolis 3 D WIREFREE IO viento Ref: 9016355	Sensor viento eolis wirefree io Ref: 1816084	Eolis IO sensor viento Ref: 1816091	Soliris IO sensor sol-viento Ref: 1870532
133,08	154,75	311,98	188,72	293,16

HERRAJES Y ACCESORIOS

INCREMENTOS POR COLORES LACADOS RAL

Negro texturado, Plata texturado, Bronce texturado, Gris 7011, Marrón 8014, Beige 1013, Gris 7016 texturado	15%
Verde 6005, Verde 6009, Burdeos 3005, Inox, Gris 7022, Gris 7035, Marrón 8017, Marrón 8019, negro satinado, bronce brillo, plata brillo	20%
Otros RAL especiales.	CONSULTAR

SI NO SE INDICA EL ACABADO, SIEMPRE QUE EXISTAN 2 ACABADOS, SE REALIZARÁ TEXTURADO (EL MAS ECONOMICO)

CORTINA Y ACCESORIOS



Riel de cortina lacado blanco Ref: 80130014	Carrucha cortina blanca Ref: 80130015	Carrucha cortina inox Ref: 80130083	Ollaos (SIN colocación)	
				
5.53 € ml			Ollaos pequeño	1,62
Medidas Lac. Blanco y Color 6 metros (al corte redondeo de ml en ml)	2,27	4,43	Ollaos grande	2,16

BRAZOS Y ACCESORIOS LACADO BLANCO

Juego Brazo Stor	Jgo. Soportes barandilla Ref: 80070094	Jgo. Sop. Pared vertical Ref: 80070110	Jgo. Sop. Pared horizontal Ref: 80070139	Jgo.Sop. barandilla redonda Ø50 Ref: 80070171
				
Brazos de 50 cm Ref: 80070007				
33,26				
Brazos de 60 cm Ref: 80070607				
45,15				
Brazos de 70 cm Ref: 80070707				
51,08	15,99	25,00	23,00	51,51



Juego de Patas telescópicas	Ref: 80081723	214,50
-----------------------------	---------------	--------

Jgo. Brazos Punto Recto acodados			Jgo. Brazo Punto Recto semi tensión		Jgo. Brazo Punto Recto tensión	
						
Salida 60	Ref: 80060001	46,33	Ref: 80060512	90,33		
Salida 70	Ref: 80060002	48,71	Ref: 80060340	92,71		
Salida 80	Ref: 80060008	49,90	Ref: 80060348	93,90		
Salida 90	Ref: 80060014	52,27	Ref: 80060356	96,27		
Salida 100	Ref: 80060020	54,65	Ref: 80060364	98,65		
Salida 110	Ref: 80060026	57,02			Ref: 80060428	114,05
Salida 120	Ref: 80060032	58,21			Ref: 80060436	116,42
Salida 130	Ref: 80060038	60,59			Ref: 80060444	119,99
Salida 140	Ref: 80060044	61,78			Ref: 80060452	122,36
Salida 150	Ref: 80060050	64,15			Ref: 80060460	124,74
					Ref: 80060468	128,30
				Ref: 80060476	130,68	
				Ref: 80060484	134,24	
Incluidas: placas, regletas y tornillos						

BRAZOS ARTICULADOS LACADO BLANCO

Juego brazos articulados		Smart		ART-250	
	Salida 100	Ref: 80081200	182,02		
	Salida 125	Ref: 80081208	187,70	10018125001	187,70
	Salida 150	Ref: 80081214	196,02	10018150001	196,02
	Salida 175	Ref: 80081221	213,84	10018175001	213,84
	Salida 200	Ref: 80081228	220,97	10018200001	220,97
	Salida 225	Ref: 80081235	237,60	10018225001	237,60
	Salida 250	Ref: 80081242	268,49	10018250001	268,49

Premium			ONYX 400		Concept 350 (preparados para iluminación LED integrada)			
Salida 125					Jgo. brazos		Kit iluminacoón	
Salida 150	Ref: 80080785	194,40			Ref: 80081670	224,15	Ref: 80081913	241,34
Salida 175	Ref: 80080795	213,84	10002175001	213,84	Ref: 80081530	237,77	Ref: 80081914	271,34
Salida 200	Ref: 80080805	222,48	10002200001	222,48	Ref: 80081671	255,01	Ref: 80081860	291,00
Salida 225	Ref: 80080815	239,76	10002225001	239,76	Ref: 80081680	268,62	Ref: 80081915	325,34
Salida 250	Ref: 80080825	259,20	10002250001	259,20	Ref: 80081506	274,97	Ref: 80081861	355,00
Salida 275	Ref: 80080835	267,84	10002275001	267,84	Ref: 80081890	298,57	Ref: 80081916	378,66
Salida 300	Ref: 80080845	282,96	10002300001	282,96	Ref: 80081514	322,16	Ref: 80081862	401,00
Salida 325	Ref: 80080855	300,24	10002325001	300,24	Ref: 80081899	336,16	Ref: 80081917	428,00
Salida 350	Ref: 80080865	306,72	10002350001	306,72	Ref: 80081522	350,30	Ref: 80081863	455,00
							Fuente de alimentación	147,00

SOPORTES Y ACCESORIOS LACADO BLANCO

Juego soportes fundición Ref: 80040178	Caset eje punto doble Ref: 80040186	Juego soportes acero Ref: 80040039/37	Jgo. Soportes acero estrecho 65mm Ref: 80040021/19
			
25,98	2,73	10,48	9,30

Jgo. Sop. Acero planos Ref: 80040029/27	Jgo. Sop. Paravento Ref: 80040361	Jgo. Sop. Mini espiga Ref: 80040295	Juego soportes Gaviota	Juego soportes LLAZA
				
8,75	27,23	27,90	Smart Ref: 80081265 Premium Plus Ref: 80081813	ART-250 Ref:200060000001 AROND Ref:201100000001
			140,40 170,64	140,40 170,64

Jgo soportes monoblock Gaviota	Juego tapas monoblock Gaviota	Juego soportes brazo monoblock Gaviota	J/S P/M MONOBLOC-350/ 400
			
Smart/Premium Ref: 80080185 Premium Plus Ref: 80081621	Smart/Premium Ref: 80080398 Premium Plus Ref: 80081629	Smart Ref: 80081444 Premium/Plus Ref: 80081689	Ref: 20040002001
32,00 32,00	6,00 6,00	117,03 117,87	73,96

J/S BZO. MONOBLOC-350 (SPL-400 / ART-350) Ref: 200400000001	Kit brazos Cruzados Gaviota	J/S/F/T MONOBLOC-350 Ref: 0720040105001	Sop. Frontal/techo monoblock Ref: 80080236	Sop. Fronntal/techo monoblock 4T Ref: 80080241
				
120,16	Inferior Ref:80081102 Frontal Ref: 80081093	78,96	34,40	47,84
	94,70 96,48			

Sop. Frontal monoblock Ref: 80080180	Juego terminales Gaviota		Juego terminales LLAZA		CTO. CURRON A TUBO 40x40 Ref: 11004004001	Sop. Central Lira monoblock Ref: 80080306
						
	Inferior Ref: 80080885	15,66	FRONTAL Ref: 19002001001	23,48		
15,84	Frontal Ref: 80080875	18,34	INFERIOR Ref: 19002038001	23,48	91,41	31,20

MAQUINAS LACADO BLANCO

Máquina Vento R1 1/7 R	Máquina Gel 1/7 Cáncamo 80 Roscada	Máquina Gel 1/7 Cáncamo 120 Roscada	Máquina Gel 1/11 Cáncamo 80 Roscada	Máquina Gel 1/11 Cáncamo 120 Roscada
				
19,20	21,42	21,80	23,20	24,38
Ref: 80010197	Ref: 80010320	Ref: 80010360	Ref: 80010327	Ref: 80010334

MAQ. MB-9 L-100	MAQ. MB-9 L-130	Máquina G-8 R-1/8	Máquina 1/17	Tornillo Allen M6x30
				
21,85	24,38	21,00	76,23	0,18
Ref: 21008015001	Ref: 21008016001	Ref: 80010005	Ref: 80010355	Ref: 80010359

MANIVELAS LACADO BLANCO

	Manivela 80	Ref: 80090023	10,37
	Manivela 110	Ref: 80090008	11,23
	Manivela 120	Ref: 80090009	12,10
	Manivela 140	Ref: 80090072	12,96
	Manivela 150	Ref: 80090010	13,82
	Manivela 160	Ref: 80090073	14,69
	Manivela 180	Ref: 80090011	15,55
	Manivela 200	Ref: 80090012	17,28
	Manivela 220	Ref: 80090013	19,20
	Manivela 240	Ref: 80090014	20,74
	Manivela 260	Ref: 80090074	22,73
	Manivela 280	Ref: 80090075	23,83
	Manivela 300	Ref: 80090076	24,93

CASQUILLOS

Casquillo máquina aluminio				Casquillo transmisión aluminio		Casquillo punto eje aluminio		Casquillo punto	
									
Ø 60 mm	3,66	Largo de Ø 60 mm	4,84	transmisión Ø 60 mm	5,14	Ø 60 mm	4,86	Ø 60 mm ABS	2,06
Ref: 80020006		Ref: 80020007		Ref: 80020183		Ref: 80020008		Ref: 80020014	
Ø 70 mm	5,80	Largo de Ø 70 mm	6,18	transmisión Ø 70 mm	5,80	Ø 70 mm	7,18	Ø 70 mm ALU	3,32
Ref: 80020028		Ref: 80020029		Ref: 80020026		Ref: 80020038		Ref: 80020002	
Ø 78 mm	6,70	Largo de Ø 78 mm	7,90	transmisión Ø 78 mm	6,44	Ø 78 mm	8,60	Ø 78 mm ALU	3,70
Ref: 80020032		Ref: 80020033		Ref: 80020030		Ref: 80020043		Ref: 80020012	


TUBOS DE ENROLLE

Tubo enroll Ø 60x0.9 mm Ref: 80030012		Tubo enroll Ø 70x1 mm Ref: 80030014		Tubo enroll Ø 78x1 mm Ref: 80030015		Tubo enroll Ø 85x1.2 mm Ref: 80030053	
							
Medidas: 5,00 y 7,00 ml		Medidas: 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00 ml					
1 ranura hierro	8,78 ml	1 ranura hierro	12,19 ml	1 ranura hierro	15,01 ml	1 ranura hierro	26,31 ml

PERFILES LACADO BLANCO

Bambú 1 - 60 mm Ref: 80050323	Bambú 2 - 70 mm Ref: 80050307	Bambú 3 - 90 mm Ref: 80050335	Perfil hierro 40x40x2 Ref: 80081598
			
Medidas: lac Blanco: 5,00 - 6,00 - 7,00 m / lac Color 5,00 - 7,00 ml			Blanco/Color 5,00 - 7,00 ml
19,66 ml	30,01 ml	43,97 ml	17,45 ml

TEJADILLO ALUMINIO Y ACCESORIOS LACADO BLANCO

Tejadillo modular Ref: 80140625	Jgo escuadra apoyo teja Ref: 80141617	Tapa lateral prolongación Ref: 80140644	Tapa lateral pecho palomo. Ref: 80140639
			
29,94 ml	84,86	30,19 Ud.	31,52 Ud.

Medidas perfiles tejadillos: Blanco: 4,00- 5,00 - 6,00 - 7,00 m / Color 5,00 - 7,00 m



Tejadillo V2 Ref: 80081302	Sop. Superior tejadillo Ref: 80081725	Regle. Empalme soporte techo Ref: 80080354	Regle. Empalme soporte superior Ref: 80080355	Juego tapas tejadillo V2 Ref: 80081321 Ref: 80081328	
					
58,65 ml	11,45	6,72	6,82	45,00	37,86

CAPOTA ACCESORIOS LACADO BLANCO

Perfil capota Ref: 80100174	R. Posterior Ref: 80100189	R. Intermedia Ref: 80100187	R. Anterior Ref: 80100185	Pasador Ref: 80100191	Codo macizo poliamida Ref: 80100182	Pasa cuerdas Ref: 80100052	Pol. Orientable Ref: 80100024
							
Medida perfil: Blanco: 6,00 m / Color							
8,74 ml	1,73	1,67	1,57	0,36	2,86	7,26	2,30

Soporte frontal Ref: 80100048	Soporte techo Ref: 80100208	Sop. Entre paredes Ref: 80100194	Atacuercas Ref: 80100049	Goma capota Ref: 80100199	Cubregrapas Ref: 80100XXX
					
2,46	7,14	4,30	2,48	1,47 ml	1,12 ml
*Colores tapajuntas disponibles: Blanco, Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Gris, Verde y Marfil					

TELÓN VERTICAL PERFILES Y ACCESORIOS LACADO BLANCO

Perfil guía cortavientos Ref: 80141303	Perfil carga cortavientos Ref: 80140332	Perfil Refuerzo cortavientos Ref: 80141335	Jgo. Embudos guía cortavientos Ref: 80141296
			
Medidas perfiles disponibles: Blanco: 5,00 - 6,00 - 7,00 m / Color 5,00 - 7,00 m			
42,50 ml	22,84 ml	12,56ml	6.14

Jgo. Tapas Perf. Refuerzo Ref: 80141329	Burlete guardapolvo Ref: 80141292	Tope cortavientos Ref:80141298	Pestillo inoxidable Ref: 80140718	Kit enganche telón
				
0.48	0.79 € ml	3,20	10,16	11.02

PÉRGOLA 80X40 PERFILES Y ACCESORIOS LACADO BLANCO

Guía 80x40x2 Ref: 80140039	Tubo estructural 80x40 para regleta Ref: 80140430	Guía larguero 80x40x2 Ref: 80140447	Perfil 80x40x2 Ref: 80140079	Guía 40x40x2 Ref: 80140040	Perfil volante Ref: 80141299
					
Medidas perfiles disponibles: Blanco: 5,00 - 6,00 - 7,00** m / Color 5,00 - 7,00 m					
30,93 ml	41.80 ml	42,06 ml	28,07 ml	17,76 ml	5,30 ml

Palillera simple Ref: 80140069	Palillera doble canal Ref: 80140076	Palillera doble lona Ref: 80140588	Pecho paloma Ref: 80140104	Capitel Ref: 80140106	Empalme L Ref: 80140456
					
Medidas perfiles: 4,00 - 5,00 - 6,00* - 7,00* m / Color 5,00 - 7,00 m					
10,89 ml	11,88 ml	21,53 ml	12,96	30,36	29,70

Empalme T Ref: 80140461	Jgo. Esquina articulado Ref: 80140520	Terminal rotula Ref: 80140525	Soporte guía 80x40 Ref: 80140257	Soporte aéreo corto 80x40 Ref: 80140262	Soporte pie lateral 80x40 Ref: 80140260
					
41,47	103,92	20,46	12,87	12,,36	14,85

Soporte U Ref: 80140119	Brida 80x40 Ref: 8140034	Brida esquina 80x40 Ref: 80140035	Soporte pie grande Ref: 80140264	Soporte suelo Ref: 80140256	Soporte interior Ref: 80141590
					
4,80	5,46	5,46	26,97	24,24	28,06


Ata-cuerdas Ref: 80140801	Carrucha doble A Ref: 80140033	Carrucha doble B Ref: 80140107	Regleta soporte guía Ref: 80140539	Pisa-cuerdas Ref: 80140101	Perfil Celosía Ref: 80141112
					
2,48	10,46	6,68	3,08	2,32	En barras de 4 ml
					47,51 ml

Cuerda blanca	Cuerda negra	Polea perfil riel acero inox Ref: 80130105	Polea movil	Polea final
				
1,70 ml	1,70 ml	5,30	Alto 30 mm Ref: 801407412	Alto 30 mm Ref: 80140099
			Alto 60 mm Ref: 80140698	Alto 60 mm Ref: 80140616
			Alto 90 mm Ref: 80140700	Alto 90 mm Ref: 80140618
			5,49	3,19
			5,78	8,72
			5,92	9,90

Kit motorización	Tubo transmisión motor aluminio Ø 76	Correa dentada
		
Guías 80x40 Ref: 11400001	Medida: 5,00 ml Ref: 14006001	Rollos de: 20 - 25 - 30 ml Ref: 80141-023/461/024
Guías 90x45 Ref: 117000001	23,33 ml	15,50 ml
367,20		
529,20		

TAPAS PERFILES COLOR BLANCO

Juego tapas Bambú 1 Ref: 80050328	Juego tapas Bambú 2 Ref: 80050312	Juego tapas Bambú 3 Ref: 80050340	Tapa 40x40 exterior Ref: 80140021
			
1,40	1,62	2,11	1,11

Tapa palillería un canal Ref: 80140853	Tapa palillería doble canal Ref: 80140859	Tapa palillería doble lona Ref: 80140599	Tapa 80x40 Ref: 80140019
			
0,43	0,56	0,70	1,28

COBERTOR PISCINA ACCESORIOS

Goma tensor regulable	Taco latón y tornillo inox	Tornillo inox	Taco latón	Goma de carroceros 8 mm azul
				
3,60 ud.	3,90 ud.	2,20 ud.	1,90 ud.	3,00 ml

GARANTÍA

1.- DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

TOLTECNO establece una garantía total de sus productos por un periodo de dos años a contar desde la fecha de la factura, dos años de garantía para las lonas, dos años de garantía para los herrajes, accesorios y lacados de toldos, dos años de garantía para los motores y automatismos, **siendo imprescindible la presentación de la factura de compra.**

2.- EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA:

No se consideran defectos las características visuales que adquiere la lona durante el proceso de confección, cuando se realizan costuras, algunos materiales, inevitablemente, producen ligeras ondulaciones. Además, si los colores son claros, los pliegues que sufre la lona durante su manipulación, cosido, y/o montaje pueden dar la sensación de rayas oscurecidas si se mira a contraluz. Estos supuestos, en el caso que se produzcan, no influyen en la calidad del producto.

Debido a su constante exposición al viento y a los roces con la pared u otros, el colgante o faldón del todo queda excluido de toda garantía. Le garantizamos la completa reparación o sustitución de todos los mecanismos y accesorios defectuosos, ya sea por avería o por defecto de fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de instalación del toldo, ésta misma garantía se ofrece para los lacados.

Las garantías antes mencionadas se entienden para un uso y condiciones normales, este punto siempre será a criterio de la empresa instaladora y/o del fabricante. Los motores y automatismos están garantizados durante dos años desde la fecha de la factura. En caso de averías por defecto de fabricación, los motores o automatismos defectuosos serán reparados o sustituidos por uno nuevo cuya garantía estará sujeta a la fecha de la factura.

3.- EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

La garantía de TOLTECNO, no tendrá efecto en los siguientes supuestos:

Cuando las averías o desperfectos hayan sido producidos por una incorrecta utilización o malos tratos sobre el producto.

Si el toldo presenta signos de haber sido manipulado o desmontado, por personal no cualificado.

Cuando los daños al producto hayan sido causados por catástrofes naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cuando no se aporten facturas de compra de los artículos sujetos a la garantía.

Los gastos de desplazamiento, mano de obra, portes y otros derivados de la reparación de un toldo por defecto de instalación o bien por sustitución del producto por deterioro no habitual o defecto de fabricación NO estarán cubiertos por la garantía, así como los medios auxiliares no habituales como pueden ser la utilización de grúa, andamios o descolgamientos verticales con cuerdas en caso de ser necesarios para la reparación.

El toldo como todos y cada uno de sus componentes están preparados para soportar una resistencia al aire o viento de un máximo de **20 kilómetros hora**, por lo que si el cliente utiliza el toldo con aire o viento superiores al indicado, será bajo su responsabilidad y cualquier defecto o desperfecto ocasionado queda fuera de toda garantía.

También queda excluido el mal funcionamiento de sistemas de radio en zonas con barridos de ondas. Las subidas de tensión o los picos de tensión afectan directamente a los motores y automatismos por lo que cualquier avería producida por estos motivos queda excluida de toda garantía.

4.-CLÁUSULA ADICIONAL

Todas las condiciones de garantía están condicionadas a la aprobación por parte del fabricante en origen del material sujeto de la reclamación.

CONDICIONES DE VENTA

TOLTECNO suministrará todos sus productos según tarifa, catálogo del año en curso.

Los precios y descripciones del catálogo y tarifa de **TOLTECNO** están sujetos a variación sin previo aviso, siempre que tengan como origen la alteración de los mismos por parte de nuestros proveedores.

Los pedidos se realizarán vía e-mail o fax, cuando se utilice cualquier otro medio **TOLTECNO** NO se hará cargo o responsable de ningún error que pueda derivarse de la falta de definición en el pedido.

Plazo de entrega: Se establecerá en el momento de introducir el pedido en el sistema informático, siendo el habitual de 7 días en los modelos y acabados estándar, para trabajos especiales consultar plazo de entrega.

TOLTECNO quedará eximida de toda responsabilidad por el incumplimiento de dichos plazos en caso de falta de materias primas o fuerza mayor.

Obligaciones recepción materiales: Es obligación del cliente verificar cantidad y perfecto estado del material entregado

Devoluciones: No se admitirá ninguna devolución en materiales cortados o fabricado a medida, ni despiece de lacados

Forma de pago: El pago se efectuará mediante giro o transferencia bancaria siempre que haya sido aceptado por el departamento de administración y la entidad bancaria, también podrá efectuarse el pago al contado según lo establecido en la ley en curso.

Presupuestos: Los presupuestos se realizarán 2 veces por semana (martes y viernes)

Tarifa: Los descuentos comerciales se aplicarán según las condiciones especificadas en la tarifa, exceptuando aquellos servicios o productos que se indiquen con precios netos.

Impuestos: Los precios de esta tarifa **NO** incluyen I.V.A.

LINEA DE DESCUENTOS POR PRODUCTO

PRODUCTO	DESCUENTO	PRODUCTO	DESCUENTO
LONAS	%	COFRES	%
LONAS COBERTOR PARA PISCINA	%	SISTEMAS ARTICULADOS DOBLE CAÍDA	%
CORTINAS CON RIEL DE ALUMINIO	%	PÉRGOLA 80 X 40	%
CORTINA FRONTAL VERTIKO	%	PÉRGOLA CLIMA 120	%
LATERAL PARA TOLDOS	%	PÉRGOLA PERGO-RAIN	%
LATERAL HORIZONTAL ELY	%	VERANDA EOS	%
TELONES	%	VERANDA SKY	%
TELÓN PARABOX	%	PÉRGOLA CLIMATIKA	%
TELÓN WIND-BLOCKER	%	MOTORES Y AUTOMATISMOS	%
TELÓN UNIVERSAL ZIP	%	HERRAJES Y ACCESORIOS	%
TELÓN NIMBUS GUIADO POR VARILLA	%		
TOLDO STOR	%		
STOR MINICOFRE	%		
PUNTO RECTO	%		
PUNTOS RECTO MINICOFRE	%		
PUNTOS RECTOS LONAS DEGRADÉ Y ESTAMPADAS	%		
CAPOTAS PLEGABLES	%		
ARTICULADOS	%		

AGENTE COMERCIAL:

FECHA: / / **FIRMA**

En caso de observar algún error de impresión o tipográfico en esta tarifa rogamos nos lo comuniquen antes de realizar el pedido.

Esta tarifa anula las anteriores



C/ TRENET 12

46138 – RAFELBUÑOL – VALENCIA

Tel.96 185 07 89 | Fax.96 317 19 19

www.toltecno.es | pedidos@toltecno.es